herpy

WARANY

Tricoloured monitor lizard

Varanus yuwonoi

Varanus yuwonoi to rzadki, jaskrawo ubarwiony waran z lasów Halmahery w Indonezji, o czarnej przedniej części tułowia, tylnej części drobno nakrapianej zielenią, błękitem i czernią oraz niebieskim ogonie. Zwierzęta w handlu pochodzą niemal wyłącznie z odłowu, a hodowla i rozmnażanie są prawie nieznane. To gatunek dla bardzo doświadczonych hodowców, którzy mogą przeznaczyć dla niego cały pokój.

Rodzina: Varanidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**100-150 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy**
Trudność	**Ekspert**

HODOWLA

Min. terrarium	**300 × 150 × 180 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**26-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**40-45 °C**
Temperatura w nocy	**23-25 °C**
Wilgotność	**70-90%**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady i kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**4-9 jaj**
Inkubacja	**164-166 dni** przy 29 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Narażony (VU)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dane dotyczące hodowli i rozmnażania *Varanus yuwonoi* zaczerpnięto od blisko spokrewnionego *Varanus melinus* z tej samej grupy lub są szacunkami.
TEMPERATURA	W naturze na nizinach przez cały rok panuje 25-30 °C. W terrarium musi być duży gradient temperatur.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Gatunek żyje w wilgotnym klimacie leśnym bez pory suchej. Utrzymuj wilgotność powietrza na poziomie 70-90 % dzięki codziennemu zraszaniu i wilgotnemu podłożu, szczególnie w dolnej warstwie, gdzie zwierzę kopie.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny w dzień i wygrzewa się, więc potrzebuje silnego światła i UVB. Stosuj świetlówki lub żarówki UVB razem z jedną lub kilkoma lampami do wygrzewania, aby zwierzę mogło wybierać między słońcem a cieniem.
ŻYWIENIE	Dieta w naturze nie została zbadana, ale gatunek prawdopodobnie poluje na ptaki, jaszczurki, węże i bezkręgowce przy kopcach lęgowych i wykopuje jaja.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	Gatunek jest agresywny podczas manipulacji.
NATURALNY ZASIĘG	Indonezja.