herpy

WĘŻE

Pyton zielony

Morelia viridis

Morelia viridis to jasnozielony, nadrzewny pyton z lasów deszczowych południowej Nowej Gwinei i Półwyspu Jork, który odpoczywa zwinięty w ciasne pętle na gałęzi i atakuje ofiarę ze stałego punktu obserwacyjnego. Młode są żółte i w ciągu pierwszego roku życia zmieniają barwę na zieloną. Gatunek jest piękny i wytrzymały, ale ma wymagania co do wilgotności, spokoju i sposobu brania na ręce.

Rodzina: Pythonidae Nazwa angielska: Green Tree Python Dawna nazwa: *Chondropython viridis; Python viridis*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**100-160 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-20 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**90 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-28 °C**
Miejsce wygrzewania	**27-31 °C**
Temperatura w nocy	**20-22 °C**
Wilgotność	**40-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**29-43 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**6-32 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**39-65 dni** przy 29-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły osobnik potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 90 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość). Większe jest lepsze, a 120 × 60 × 60 cm to dobry wymiar dla dorosłej samicy.

TEMPERATURA

Musi być wyraźny gradient. Miejsce wygrzewania na najwyższej gałęzi powinno mieć 27-31 °C, a chłodniejsza część terrarium 24-26 °C. Na noc ogrzewanie się wyłącza, a temperatura może spaść do 20-22 °C, ale nie poniżej 20 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 40-70 % i się wahać: wyższa zaraz po zraszaniu, a potem spadająca do około 40 %, zanim zrosi się ponownie.

OŚWIETLENIE I UVB

Młode są aktywne w dzień, a dorosłe najbardziej o zmierzchu i w nocy, ale obie grupy korzystają z jasnego światła dziennego. Światło powinno być włączone przez 12 godzin na dobę i całkowicie wyłączone w nocy.

ŻYWIENIE

M. viridis zjada całe ofiary. Dorosłe dostają myszy, małe szczury, chomiki, myszoskoczki i przepiórki, najlepiej na zmianę, a młode małe myszy. Ofiara musi być rozmrożona i ogrzana do około 38 °C.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Morelia viridis jest płochliwa i przywiązana do swojego miejsca. Rzadko staje się tak oswojona jak wiele węży właściwych i nie należy brać jej na ręce codziennie.

NATURALNY ZASIĘG

Indonezja, Papua-Nowa Gwinea i Australia.