herpy

WĘŻE

Wąż zbożowy

Pantherophis guttatus

Smukły, spokojny i odporny wąż z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, o czerwonych, czarno obrzeżonych plamach na pomarańczowym tle. Osiąga 90-150 cm, dobrze znosi branie na ręce i wybacza większość błędów początkujących, dlatego jest jednym z najbardziej oczywistych wyborów dla kogoś, kto chce mieć swojego pierwszego węża.

Rodzina: Colubridae Nazwa angielska: Corn snake Dawna nazwa: *Elaphe guttata*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**90-150 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**15-25 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Tereny skaliste i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-32 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**16-24 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**10-30 jaj**
Zniesienia w roku	**1-2**
Inkubacja	**55-65 dni** przy 27-28 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły *Pantherophis guttatus* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 120 × 60 × 60 cm (długość × szerokość × wysokość).

TEMPERATURA

Potrzebny jest wyraźny gradient temperatur, aby wąż mógł sam wybierać. Miejsce do wygrzewania pod źródłem ciepła powinno mieć 30-32 °C, a chłodna część 24-27 °C.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić około 50-70 %. Gatunek dobrze radzi sobie w całym tym zakresie, o ile ma wilgotną kryjówkę na czas linienia.

OŚWIETLENIE I UVB

Pantherophis guttatus jest najbardziej aktywny o zmierzchu, ale potrzebuje wyraźnego podziału na dzień i noc. Światło jest włączone 12 godzin na dobę, najlepiej 13 godzin latem i 11 godzin zimą, sterowane wyłącznikiem czasowym.

ŻYWIENIE

Pantherophis guttatus zjada całe, mrożone i rozmrożone gryzonie. Myszy są najczęściej stosowanym pokarmem, a większe osobniki dostają małe szczury.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Pantherophis guttatus znosi regularne branie na ręce lepiej niż większość gadów i zwykle staje się spokojny i ciekawski.

NATURALNY ZASIĘG

Stany Zjednoczone.