herpy

WĘŻE

Wąż zbożowy czarny

Pantherophis obsoletus

Pantherophis obsoletus to duży, smukły i zwinny wąż z rodziny połozowatych, pochodzący ze środkowej części USA. Na północy dorosłe osobniki są błyszcząco czarne z białym podbródkiem i gardłem, na południu często brązowe, szare lub żółtawe z ciemnymi plamami. Osiąga 110-180 cm, dobrze się wspina i pływa, a do tego jest bardziej defensywny niż *Pantherophis guttatus*. Wymaga dużego terrarium, ale poza tym jest odporny i chętnie je.

Rodzina: Colubridae Nazwa angielska: Western Ratsnake Dawna nazwa: *Elaphe obsoleta; Pantherophis obsoletus lindheimeri*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**110-180 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**Za dnia, o zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny i naziemny**
Środowisko	**Sawanna i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**180 × 90 × 90 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**22-25 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-22 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 2
Zimowanie	**10-15 °C** 8-12 tygodni
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-84 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**12-20 jaj**
Inkubacja	**65-70 dni** przy 27-28 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Dorosły *Pantherophis obsoletus* potrzebuje terrarium o wymiarach co najmniej 180 × 90 × 90 cm (długość × szerokość × wysokość). Gatunek jest aktywny i się wspina, więc wysokość i możliwości wspinaczki są ważne.

TEMPERATURA

Potrzebny jest wyraźny gradient, żeby wąż mógł sam wybierać. Miejsce wygrzewania pod źródłem ciepła powinno mieć 29-32 °C, a chłodna część 22-25 °C. W nocy temperatura może spaść do 18-22 °C, a ogrzewanie się wyłącza.

WILGOTNOŚĆ I WODA

Wilgotność powietrza powinna wynosić 50-70 %, najniższa w dzień, najwyższa w nocy. Zraszaj w razie potrzeby i włóż wilgotny mech sphagnum do kryjówki w chłodnej części.

OŚWIETLENIE I UVB

Pantherophis obsoletus jest aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy i potrzebuje wyraźnego rytmu dobowego z mocnym światłem dziennym. Światło włączone jest przez około 12 godzin na dobę, sterowane wyłącznikiem czasowym.

ŻYWIENIE

Pantherophis obsoletus je całe, mrożone i rozmrożone gryzonie. Młode dostają myszy, a z czasem przechodzą na szczury.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

Pantherophis obsoletus jest bardziej skory do obrony niż większość połozowatych. Otwiera pyszczek, wibruje ogonem o podłoże, tak że ten szeleści, i potrafi atakować bez wahania.

NATURALNY ZASIĘG

Stany Zjednoczone.