herpy

WĘŻE

Eastern Pinesnake

Pituophis melanoleucus

Pituophis melanoleucus to masywny, dzienny i ryjący wąż z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkuje piaszczyste lasy sosnowe i otwarte zarośla. Osiąga 120-210 cm, ma jasne ubarwienie z ciemnymi plamami i spiczasty pysk przystosowany do kopania. Zagrożony głośno syczy i wibruje ogonem jak grzechotnik. Jest odporny i chętnie je, ale jest duży, silny i potrafi świetnie uciekać.

Rodzina: Colubridae Dawna nazwa: *Coluber melanoleucus; Pityophis melanoleucus*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**120-210 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**10-20 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna i lasy i łąki strefy umiarkowanej**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 45 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-34 °C**
Temperatura w nocy	**18-24 °C**
Wilgotność	**30-50%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Niewymagane**
Pokarm	**Kręgowce**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Dojrzałość płciowa	**36-48 miesięcy**
Wielkość zniesienia	**3-24 jaj**
Zniesienia w roku	**1**
Inkubacja	**64-79 dni** przy 26-28 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O hodowli samego *Pituophis melanoleucus* wiadomo stosunkowo niewiele, ponieważ zwierzęta w handlu często sprzedawane są pod innymi nazwami.
TEMPERATURA	W dzień temperatura w terrarium powinna wynosić 24-29 °C, ze strefą ciepłą 30-34 °C pod źródłem ciepła i chłodniejszym końcem do 24 °C, aby wąż mógł sam wybierać, zwłaszcza po posiłku.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotność powietrza powinna wynosić 30-50 %. *Pituophis melanoleucus* pochodzi z suchych, piaszczystych siedlisk, a podłoże należy utrzymywać suche. Zapewnij ciężką, niewywracalną miskę ze świeżą wodą i regularnie ją wymieniaj.
OŚWIETLENIE I UVB	*Pituophis melanoleucus* jest aktywny w dzień, ale rzadko się wygrzewa i nie potrzebuje światła UVB, by pozostać zdrowym.
ŻYWIENIE	*Pituophis melanoleucus* żywi się gryzoniami, a w niewoli dostaje mrożone i rozmrożone myszy i szczury. Urozmaiceniem mogą być pisklęta kurze i przepiórki. Nie podawaj żywych gryzoni, które mogą pogryźć węża.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Pituophis melanoleucus* ma dramatyczną obronę. Zagrożony syczy bardzo głośno, co wzmacnia chrzęstny fałd przed tchawicą, wibruje ogonem, spłaszcza głowę i atakuje zamaszystym ruchem.
NATURALNY ZASIĘG	Stany Zjednoczone.