herpy

ŻABY

Black-eyed Leaf Frog

Agalychnis moreletii

Agalychnis moreletii to rzekotka o długości 6-9 cm z lasów górskich Meksyku i Ameryki Środkowej: zielona na grzbiecie, z głęboko czarnymi oczami oraz pomarańczowymi bokami i udami. Prowadzi nocny tryb życia i żyje wysoko w koronach drzew. Wymaga chłodniejszych i suchszych warunków niż większość krewniaków: w ciągu dnia terrarium ma być suche i mieć poniżej 24 °C, a dopiero wieczorem zrasza się je obficie.

Rodzina: Phyllomedusidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**6-9 cm** długość od pyska do kloaki
Waga	**6-25 g**
Długość życia	**5-11 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las deszczowy i las górski**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**20-24 °C**
Miejsce wygrzewania	**25 °C**
Temperatura w nocy	**15-18 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 2-3 cm
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na liściach nad wodą**
Liczba jaj w zniesieniu	**23-334**
Czas do wyklucia	**7-11 dni** przy 20-24 °C
Okres larwalny	**60-100 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	*Agalychnis moreletii* żyje na drzewach, więc wysokość jest ważniejsza niż powierzchnia dna. Terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 60 cm pomieści małą grupę czterech osobników.
TEMPERATURA	*Agalychnis moreletii* jest gatunkiem górskim i wymaga chłodniejszych warunków niż lepiej znana *Agalychnis callidryas*. W dzień temperatura powinna wynosić 20-24 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Suche powietrze w ciągu dnia jest dla *Agalychnis moreletii* kluczowe. Wilgotność powietrza utrzymuje się na poziomie 50-70 % w dzień, gdy żaby śpią, a poza okresem rozrodu najlepiej około 60 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	W terrarium zawsze musi stać miska z czystą wodą.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB jest zalecane, ponieważ witamina D jest niezbędna do gospodarki wapniowej, a owady prawie jej nie zawierają.
ŻYWIENIE	*Agalychnis moreletii* zjada wyłącznie owady.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Agalychnis moreletii* śpi w dzień na liściach i jest aktywna nocą. Porusza się powoli i wspina, przekładając łapę za łapą, ale przestraszona skacze daleko, dlatego otwieraj terrarium ostrożnie.
NATURALNY ZASIĘG	Meksyk, Belize, Gwatemala, Honduras i Salwador.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/agalychnis-moreletii