herpy

ŻABY

Venezuelan Horned Frog

Ceratophrys calcarata

Ceratophrys calcarata to szeroki, aktywny nocą drapieżnik polujący z zasadzki, pochodzący z suchych nizin Kolumbii i Wenezueli. Leży zakopany w podłożu, wystawiając jedynie oczy i pysk, i chwyta wszystko, co zmieści mu się w pysku. Gatunek osiąga 6-8 cm, musi być trzymany pojedynczo, a opieka nad nim wygląda tak samo jak w przypadku lepiej znanych przedstawicieli rodzaju. Gryzie mocno.

Rodzina: Ceratophryidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**6-8 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna i suchy las**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**25-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**18-24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**335**
Zniesienia w roku	**1**
Czas do wyklucia	**2-4 dni** przy 24-26 °C
Okres larwalny	**14-30 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ceratophrys calcarata* jest skąpa. Klimat w zasięgu występowania jest gorący, a tryb życia odpowiada *Ceratophrys cranwelli* i *Ceratophrys ornata*, które są znacznie lepiej poznane w niewoli.
TEMPERATURA	W dzień utrzymuj w terrarium 25-28 °C, a w nocy 22-24 °C. Niziny są gorące przez cały rok, więc temperatura nie powinna wyraźnie spadać zimą.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza utrzymuj na poziomie 60-80 %. Gatunek pochodzi z suchych nizin, ale w porze deszczowej żyje w wilgotnych warunkach, dlatego podłoże musi być wilgotne przez cały rok.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zawsze zapewnij świeżą wodę w niskim, ciężkim naczyniu, którego żaba nie przewróci podczas kopania i które jest na tyle duże, by całe zwierzę mogło się w nim położyć.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest konieczne dla *Ceratophrys calcarata*, ale w naturze żaba otrzymuje nieco promieniowania UV i słaba świetlówka UVB (strefa Fergusona 1) może być korzystna.
ŻYWIENIE	*Ceratophrys calcarata* zjada niemal wszystko, co się rusza i zmieści się jej w pysku. W naturze dorosłe osobniki jedzą głównie inne żaby.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ceratophrys calcarata* to spokojna, osiadła żaba, która potrafi leżeć w tym samym miejscu całymi tygodniami. Jest aktywna nocą.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia i Wenezuela.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/ceratophrys-calcarata