herpy

ŻABY

Amazonian Horned Frog

Ceratophrys cornuta

Ceratophrys cornuta to masywna, szerokopyska żaba z lasów deszczowych Amazonii i regionu Gujany, która leży zakopana w ściółce z wystającymi jedynie oczami i rogami i atakuje, gdy obok przejdzie coś jadalnego. Samice dorastają do 15 cm, a pysk mieści zdobycz niemal tak dużą jak one same. Jako gatunek z lasu deszczowego potrzebuje więcej wilgoci niż krewniacy z suchych równin położonych dalej na południe.

Rodzina: Ceratophryidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**7-15 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 45 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**25-28 °C**
Temperatura w nocy	**23-25 °C**
Wilgotność	**75-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**36-48 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**300-1 000**
Czas do wyklucia	**3-25 dni**
Okres larwalny	**28-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Ceratophrys cornuta* jest stosunkowo skromna, ponieważ gatunek ten rozmnaża się w niewoli znacznie rzadziej niż *Ceratophrys cranwelli* i *Ceratophrys ornata*.
TEMPERATURA	W dzień utrzymuj w terrarium 25-28 °C, a w nocy 23-25 °C. Wartości te zaczerpnięto od pozostałych gatunków z rodzaju i mieszczą się w cieplejszym zakresie, ponieważ *C. cornuta* pochodzi z ciepłego lasu deszczowego.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza utrzymuj na poziomie 75-90 % przez cały rok, wyżej niż w przypadku pokrewnych gatunków z Pampy i Chaco, ponieważ gatunek pochodzi z lasu deszczowego.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zawsze zapewnij niską miskę ze świeżą, uzdatnioną wodą, na tyle dużą, aby zmieściła się w niej cała żaba, ale z poziomem wody sięgającym najwyżej do pyska żaby. Żaba słabo pływa i musi móc odpoczywać z głową nad wodą oraz bez trudu z niej wychodzić.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest niezbędne, ale słaba świetlówka UVB (strefa Fergusona 1) może być korzystna.
ŻYWIENIE	Gatunek zjada niemal wszystko, co zmieści się w pysku. W naturze żywi się żabami, rybami, jaszczurkami, myszami i innymi kręgowcami oraz dużymi owadami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ceratophrys cornuta* to osiadła żaba, która większość czasu spędza zakopana i wychodzi tylko po to, by jeść. Dorosłe osobniki są agresywne i potrafią skoczyć na rękę, która zbliży się za bardzo, a ugryzienie boli.
NATURALNY ZASIĘG	Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia, Brazylia, Wenezuela, Gujana, Surinam i Gujana Francuska.