herpy

ŻABY

Chacoan Horned Frog

Ceratophrys cranwelli

Ceratophrys cranwelli to szeroka, nocna łowczyni z zasadzki z Gran Chaco w Ameryce Południowej. Leży zakopana w podłożu, wystawiając tylko oczy i pysk, i chwyta wszystko, co zmieści się w jej paszczy. Gatunek osiąga 8-13 cm, musi być trzymany pojedynczo i jest na tyle odporny, że sprawdzi się jako pierwsza żaba, jeśli zaakceptujesz, że nie nadaje się do brania na ręce i mocno gryzie.

Rodzina: Ceratophryidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**8-13 cm** długość od pyska do kloaki
Waga	**117-202 g**
Długość życia	**10-15 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna i suchy las**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 30 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Zimowanie	**16-20 °C** 6-12 tygodni
Pokarm	**Owady, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**18-24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**900-2 000**
Czas do wyklucia	**2-4 dni** przy 24-26 °C
Okres larwalny	**21-41 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Inne kijanki**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Dorosły osobnik potrzebuje poziomego terrarium o wymiarach co najmniej 45 × 45 × 30 cm.
TEMPERATURA	W dzień utrzymuj w terrarium 24-28 °C, a w nocy 22-24 °C. Młode żaby słabo jedzą, gdy temperatura spada wyraźnie poniżej 25 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza utrzymuj na poziomie 50-70 %, niższym niż dla większości innych południowoamerykańskich żab, ponieważ Gran Chaco jest obszarem suchym.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zawsze zapewniaj świeżą wodę w płytkiej, ciężkiej misce, której żaba nie przewróci podczas kopania i która jest na tyle duża, by całe zwierzę mogło się w niej położyć.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest niezbędne dla *Ceratophrys cranwelli*, ale żaba w naturze prawdopodobnie otrzymuje trochę UV, więc słaba świetlówka UVB (strefa Fergusona 1) może być korzystna.
ŻYWIENIE	*Ceratophrys cranwelli* zjada niemal wszystko, co się porusza i zmieści się w pysku. W naturze zjada m.in. inne żaby.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Ceratophrys cranwelli* to spokojna, osiadła żaba, która potrafi leżeć w tym samym miejscu całymi tygodniami. Jest aktywna nocą i odpoczywa z otwartymi oczami.
NATURALNY ZASIĘG	Argentyna, Boliwia, Paragwaj i Brazylia.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/ceratophrys-cranwelli