herpy

ŻABY

Chaco Horned Frog

Chacophrys pierottii

Chacophrys pierottii to mała, okrągła żaba rogata z suchych lasów i zarośli Gran Chaco w Ameryce Południowej. Dorasta do 5-7 cm, zakopuje się w luźnej ziemi i porę suchą spędza w kokonie ze zrzuconej skóry. Gatunek trzeba trzymać pojedynczo, żywi się głównie owadami i rzadko spotyka się go w terrariach, dlatego wiedza o jego hodowli jest skąpa.

Rodzina: Ceratophryidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**5-7 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**3-5 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna i suchy las**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 30 × 25 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-28 °C**
Temperatura w nocy	**22-24 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Liczba jaj w zniesieniu	**900-2 000**
Okres larwalny	**14 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Wiedza o hodowli *Chacophrys pierottii* jest skąpa. Podane tu zalecenia zaczerpnięto z hodowli *Ceratophrys cranwelli*, który żyje na tym samym obszarze i ma podobną budowę ciała oraz tryb życia.
TEMPERATURA	W dzień utrzymuj w terrarium 24-28 °C, a w nocy 22-24 °C, co odpowiada ciepłej, deszczowej porze, w której żaba jest aktywna.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza utrzymuj na poziomie 50-70 %. Podłoże powinno być lekko wilgotne na całej głębokości. Zraszaj co wieczór, tak by kilka górnych centymetrów było wilgotnych, ale nie stała w nich woda.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Zapewnij płaską, szeroką miskę z wodą, w której żaba może siedzieć bez konieczności pływania i z której łatwo wyjdzie; żaba pobiera wodę przez skórę.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB nie jest konieczne dla *Chacophrys pierottii*, ale słaba świetlówka UVB (strefa Fergusona 1) wyznacza wyraźny rytm dobowy i nie szkodzi, o ile żaba może się zakopać.
ŻYWIENIE	Dorosłe osobniki na wolności zjadają głównie owady, takie jak chrząszcze, pszczoły, mrówki i gąsienice motyli, a od czasu do czasu inne żaby.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Chacophrys pierottii* to samotnik, który długo leży nieruchomo zakopany i atakuje, gdy ofiara znajdzie się w pobliżu. Jest najaktywniejszy nocą.
NATURALNY ZASIĘG	Argentyna, Boliwia i Paragwaj.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/chacophrys-pierottii