herpy

ŻABY

Common Reed Frog

Hyperolius viridiflavus

Mała, szybka sitówka ze wschodniej i środkowej Afryki, która od wodopojów na sawannie po ogrody i pola odzywa się o zmierzchu głosem przypominającym ksylofon. *Hyperolius viridiflavus* zmienia ubarwienie z wiekiem i w zależności od płci, jest aktywna nocą i żywi się drobnymi owadami. Potrzebuje wysokiego, jasnego terrarium z dużą liczbą roślin, a rozmnaża się w wodzie, gdy nadchodzą deszcze.

Rodzina: Hyperoliidae

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**2-3 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**1-2 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna i mokradła**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 30 × 45 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**22-27 °C**
Miejsce wygrzewania	**29-32 °C**
Temperatura w nocy	**18-21 °C**
Wilgotność	**60-80%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 3-5 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady i małe bezkręgowce (skoczogonki, muszki owocowe)**
Utrzymanie	**W grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**4-12 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**94-800**
Czas do wyklucia	**2-5 dni**
Okres larwalny	**56-120 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Cztery dorosłe osobniki potrzebują terrarium o wymiarach co najmniej 60 × 30 × 45 cm (długość × szerokość × wysokość).
TEMPERATURA	W dzień temperatura w terrarium powinna wynosić 22-27 °C, a w nocy 18-21 °C. Nocny spadek o około 5 °C jest naturalny i zdrowy. Na noc wyłącza się całe oświetlenie.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 60-80 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Postaw w terrarium szeroką, płytką miskę z wodą o głębokości 3-5 cm i dbaj, by była zawsze pełna. Żaby dobrze pływają, często siedzą nocą w wodzie i nurkują, gdy się przestraszą.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek potrzebuje silnego światła. Używaj świetlówek lub LED o temperaturze barwowej 5 000-6 500 K, obejmujących całą długość terrarium, i włączaj je na 12 godzin dziennie za pomocą programatora czasowego.
ŻYWIENIE	Gatunek to żarłoczny mały łowca, który chwyta większość owadów wielkości głowy lub mniejszych. Podstawą diety są małe świerszcze o długości 5-8 mm i latające muszki owocowe. Urozmaicaj ją muchami domowymi i małymi ćmami.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Hyperolius viridiflavus* jest aktywna nocą i szybka. W dzień zwierzęta siedzą nieruchomo na liściach i szybach, a nocą polują, pływają w misce z wodą i nawołują. Głos jest tonalny i przypomina ksylofon.
NATURALNY ZASIĘG	Etiopia, Sudan Południowy, Sudan, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi, Demokratyczna Republika Konga i Tanzania.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/hyperolius-viridiflavus