herpy

ŻABY

Bubbling Kassina

Kassina senegalensis

Niewielka, krępa żaba o dużych oczach i szaroczarnym grzbiecie z brązowymi podłużnymi pasami. Zamieszkuje sawanny i tereny podmokłe na dużej części Afryki na południe od Sahary. *Kassina senegalensis* chętniej chodzi i biega, niż skacze, jest aktywna o zmierzchu i w nocy i słynie z wybuchowego, bulgoczącego głosu.

Rodzina: Hyperoliidae Dawna nazwa: *Cystignathus senegalensis* **Słabe toksyny skórne**

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**3-4 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**10 lat**
Aktywność	**O zmierzchu i w nocy**
Tryb życia	**Naziemny i kopiący nory**
Środowisko	**Sawanna i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** D × S × W dla 3 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-27 °C**
Temperatura w nocy	**20-23 °C**
Wilgotność	**50-80%**
Woda	**Miska z wodą** głębokość 5 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Liczba jaj w zniesieniu	**100-600**
Czas do wyklucia	**5-6 dni**
Okres larwalny	**50-90 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	O utrzymaniu *Kassina senegalensis* wiadomo bezpośrednio niewiele. Gatunek uchodzi jednak za łatwy w hodowli, a podane tu zalecenia opierają się na siedlisku i na blisko spokrewnionym *Phlyctimantis maculatus*.
TEMPERATURA	W dzień temperatura powinna wynosić 24-27 °C, a w nocy 20-23 °C. Nie może przekraczać 30 °C, bo w upale gatunek staje się zestresowany i nieaktywny.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 50-80 %, najniższa w dzień (około 50-70 %), a wyższa w nocy (około 70-80 %). Wartości te zaczerpnięto od spokrewnionego *Phlyctimantis maculatus*.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Umieść w terrarium miskę lub niewielką część wodną o głębokości co najmniej 5 cm i stale utrzymuj ją w czystości. Woda może zajmować najwyżej około jednej czwartej powierzchni dna.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek jest aktywny od zmierzchu i w nocy, ale żyje w otwartych, jasnych krajobrazach, więc dobrym punktem wyjścia jest jasne terrarium ze świetlówką lub LED o barwie 5000-6500 K na całej długości terrarium. Światło włącza się na 12-14 godzin dziennie za pomocą programatora.
ŻYWIENIE	Gatunek jest wszechstronnym łowcą, który zjada owady i inne stawonogi wielkości głowy lub mniejsze.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Kassina senegalensis* jest aktywna o zmierzchu i w nocy. W dzień zwierzęta siedzą w kryjówkach lub się zakopują, a nocą polują, biegają po ziemi i nawołują.
NATURALNY ZASIĘG	Senegal, Gambia, Gwinea, Côte d'Ivoire, Ghana, Benin, Nigeria, Mali, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Kongo, Sudan, Sudan Południowy, Etiopia, Somalia, Uganda, Rwanda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Republika Południowej Afryki, Eswatini i Lesotho.

Pełny poradnik z mapą i aktualizacjami: herpy.org/pl/zaby/kassina-senegalensis