herpy

ŻABY

Rzekotka australijska

Ranoidea caerulea

Ranoidea caerulea to duża, spokojna i krępa rzekotka o długości 7-12 cm, pochodząca z północnej i wschodniej Australii oraz południowej Nowej Gwinei. Jest odporna, może żyć ponad 20 lat i uchodzi za jedną z najłatwiejszych żab w hodowli. Największym problemem w niewoli jest to, że zjada wszystko, co zmieści się w jej pysku, i łatwo popada w otyłość.

Rodzina: Pelodryadidae Nazwa angielska: Australian Green Treefrog Dawna nazwa: *Litoria caerulea; Pelodryas caerulea*

Słabe toksyny skórne

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**7-12 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**7-20 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Sawanna, suchy las i mokradła**
Toksyny skórne	**Słabe** Umyj ręce po kontakcie i trzymaj palce z dala od oczu i ust
Trudność	**Początkujący**

HODOWLA

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** D × S × W dla 2 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**24-28 °C**
Temperatura w nocy	**19-22 °C**
Wilgotność	**80-95%**
Woda	**Część wodna** głębokość 2-10 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**Pojedynczo, w parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**W wodzie**
Dojrzałość płciowa	**24 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**150-2 000**
Zniesienia w roku	**3-4**
Czas do wyklucia	**1-3 dni**
Okres larwalny	**30-60 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Glony i rośliny i gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM

Parę *R. caerulea* można trzymać w terrarium o wymiarach 45 × 45 × 60 cm. Grupa 3-4 zwierząt potrzebuje co najmniej 60 × 45 × 60 cm.

TEMPERATURA

Utrzymuj w terrarium 24-28 °C w dzień i 19-22 °C w nocy. Niewielka różnica między cieplejszymi a chłodniejszymi miejscami w terrarium pozwala żabie samej wybierać.

WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE

Zraszaj terrarium raz dziennie, tak aby wilgotność utrzymywała się na poziomie 80-95 %. Przy dużej części wodnej, która utrzymuje wilgoć, wystarczy zraszać co 3-4 dni.

WODA I JAKOŚĆ WODY

R. caerulea musi mieć zawsze dostęp do wody. Stała część wodna o głębokości 8-10 cm z łatwym wyjściem sprawdza się dobrze, ale można też użyć dużej, płaskiej miski, którą łatwo wyjąć i wyczyścić.

OŚWIETLENIE I UVB

Żaba nie potrzebuje innego światła niż to, którego wymagają rośliny. Świetlówki są lepsze od żarówek, bo mniej grzeją, a przegrzanie i wysuszenie stresują żaby. Oświetlenie powinno działać 12-14 godzin na dobę.

ŻYWIENIE

Dorosłe *R. caerulea* jedzą świerszcze, szarańczę wędrowną, larwy i muchy plujki oraz karaczany dubia, przyjmują też dżdżownice. Larwy barciaka, mączniki i inne larwy to przysmaki podawane w małych ilościach.

ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM

R. caerulea jest spokojna, niepłochliwa i często siedzi na widoku. Nie skacze dużo, lecz czeka, aż ofiara przejdzie obok, i dopiero wtedy pokonuje skokiem ostatnie 10-15 cm.

NATURALNY ZASIĘG

Australia, Indonezja i Papua-Nowa Gwinea.