herpy

ŻABY

Chapa Bug-eyed Frog

Theloderma bicolor

Theloderma bicolor to mała, mchowozielona żaba z wilgotnych lasów górskich północnego Wietnamu i południowych Chin. Jest spłaszczona i pokryta guzowatymi brodawkami, dzięki czemu niemal znika wśród mchów i porostów. Gatunek prowadzi nocny tryb życia i wymaga chłodnego, wilgotnego terrarium z częścią wodną, ponieważ nie znosi ciepła. Hodowla przypomina hodowlę pozostałych żab mchowych, ale część danych rozrodczych zapożyczono od pokrewnych gatunków z tego samego rodzaju.

Rodzina: Rhacophoridae Dawna nazwa: *Rhacophorus leprosus bicolor; Rhacophorus bicolor*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**4-6 cm** długość od pyska do kloaki
Długość życia	**5-10 lat**
Aktywność	**W nocy**
Tryb życia	**Nadrzewny**
Środowisko	**Las górski i tereny skaliste**
Toksyny skórne	**Brak znanych**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**50 × 30 × 40 cm** D × S × W dla 4 dorosłych osobników
Temperatura w dzień	**16-20 °C**
Temperatura w nocy	**13-18 °C**
Wilgotność	**80-90%**
Woda	**Część wodna** głębokość 5-10 cm
UVB	**Opcjonalne** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady**
Utrzymanie	**W parach lub w grupach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Rozwój	**Kijanki w wodzie**
Miejsce składania jaj	**Na liściach nad wodą**
Dojrzałość płciowa	**8-10 miesięcy**
Liczba jaj w zniesieniu	**3-25**
Czas do wyklucia	**9-22 dni**
Okres larwalny	**75-180 dni** od wyklucia do metamorfozy
Pokarm larw	**Gotowa karma**
Opieka nad potomstwem	**Brak**

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
IUCN	**Najmniejszej troski (LC)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Hodowla *Theloderma bicolor* przypomina hodowlę pokrewnych *Theloderma corticale* i *Theloderma asperum*, ale ten gatunek trzeba trzymać w niższej temperaturze.
TEMPERATURA	Jest to żaba górska i nie znosi ciepła. W dzień temperatura powinna wynosić 16-20 °C, a w nocy 13-18 °C, co odpowiada klimatowi wyżyn. Krótkotrwale znosi spadki do około 10 °C.
WILGOTNOŚĆ I ZRASZANIE	Wilgotność powietrza powinna wynosić 80-90 % i nigdy nie spadać poniżej 60 %.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Część wodna jest stałym elementem terrarium. Zapewnij 5-10 cm wody z płytami i rurami korkowymi jako lądem i kryjówkami.
OŚWIETLENIE I UVB	Gatunek prowadzi nocny tryb życia, więc oświetlenie służy przede wszystkim roślinom. Świetlówka 6 500 K włączona na 12 godzin dziennie wystarcza dla roślin takich jak epipremnum i skrzydłokwiat.
ŻYWIENIE	*Theloderma bicolor* zjada żywe owady. Podstawą powinny być świerszcze, uzupełniane larwami barciaka, karaczanami dubia, muchami i larwami muchy BSF. Owady karmowe nie mogą być dłuższe niż odległość między oczami żaby.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Theloderma bicolor* spędza dzień ukryty wśród roślin i w korku, a wychodzi, gdy robi się ciemno.
NATURALNY ZASIĘG	Wietnam i Chiny.