herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Forest Hinge-back Tortoise

Kinixys erosa

Kinixys erosa is the largest of the hinge-back tortoises: a heavy, rust-brown rainforest tortoise with serrated shell margins and a movable hinge at the rear. The shell grows up to 33 cm long. The species lives in rainforest and swamp forest in West and Central Africa, needs high humidity and warmth, and is easily stressed. Newly imported animals often carry many parasites.

Rodzina: Testudinidae Dawna nazwa: *Testudo erosa; Kinixys castanea; Cinixys erosa*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**25-33 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**30-50 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Naziemny**
Środowisko	**Las deszczowy i mokradła**
Trudność	**Doświadczony**

HODOWLA

Min. terrarium	**240 × 120 × 60 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**28-30 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-32 °C**
Temperatura w nocy	**22-25 °C**
Wilgotność	**70-90%**
Woda	**Miska z wodą**
UVB	**Zalecane** Strefa Fergusona 1
Pokarm	**Owady, owoce, rośliny i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**1-5 jaj**
Inkubacja	**130-160 dni** przy 30-31 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Załącznik II**
Załącznik unijny	**Załącznik B**
IUCN	**Brak danych (DD)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Little reliable knowledge exists on the care of *Kinixys erosa*, because the species is rarely kept and bred.
TEMPERATURA	The animal must be kept warm and even: 28-30 °C by day with a warmer zone of 30-32 °C, measured on the substrate, and 22-25 °C at night. The night temperature is an estimate based on the rainforest climate.
WILGOTNOŚĆ I WODA	*Kinixys erosa* requires high humidity: 70-90 %, and sick or newly imported animals are kept at at least 85 %. Mist regularly, so that the substrate and leaf litter are kept moist, and leave a damp hide with moss available.
OŚWIETLENIE I UVB	*Kinixys erosa* comes from the forest floor and requires a low light level. The enclosure should not have strong lighting, and the animal must always be able to retreat into dark hides.
ŻYWIENIE	*Kinixys erosa* is omnivorous. The diet is fruit, fungi, leaves and greens plus a little animal food. Fruits such as banana, melon, tomato, papaya, peaches and cucumber are taken readily, especially red and orange ones.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	The species is shy and withdraws into its shell or digs itself in when disturbed. It is most active early in the morning and spends much of the rest of the day in a dark hide or in the water.
NATURALNY ZASIĘG	Angola, Benin, Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Côte d'Ivoire, Gwinea Równikowa, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Liberia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo i Uganda.