herpy

ŻÓŁWIE LĄDOWE I WODNE

Balkan Terrapin

Mauremys rivulata

Mauremys rivulata to średniej wielkości, aktywny w dzień żółw słodkowodny z Bałkanów i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Samice osiągają około 24 cm długości karapaksu, samce około 19 cm. Gatunek jest odporny i znosi wiele rodzajów wody, ale wymaga dużego, filtrowanego akwaterrarium z ciepłym miejscem do wygrzewania i UVB. Latem można go trzymać na zewnątrz w zabezpieczonym oczku wodnym.

Rodzina: Geoemydidae Dawna nazwa: *Mauremys caspica rivulata; Emys rivulata*

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

ZWIERZĘ

Wielkość dorosłego osobnika	**15-24 cm** długość całkowita z ogonem
Długość życia	**20-30 lat**
Aktywność	**Za dnia**
Tryb życia	**Półwodny**
Środowisko	**Mokradła**
Trudność	**Średnio zaawansowany**

HODOWLA

Min. terrarium	**120 × 60 × 65 cm** D × S × W dla 1 dorosłego osobnika
Temperatura w dzień	**24-29 °C**
Miejsce wygrzewania	**30-35 °C**
Temperatura w nocy	**20-24 °C**
Wilgotność	**50-70%**
Woda	**Akwaterrarium** głębokość 25-40 cm
Temperatura wody	**21-27 °C**
UVB	**Niezbędne** Strefa Fergusona 3
Pokarm	**Owady, gotowa karma, rośliny, kręgowce i dżdżownice i ślimaki**
Utrzymanie	**Pojedynczo lub w parach**

ROZMNAŻANIE

Rozmnażanie	**Jajorodny**
Wielkość zniesienia	**4-10 jaj**
Zniesienia w roku	**2-3**
Inkubacja	**49-77 dni** przy 27-30 °C

OCHRONA I FORMALNOŚCI

CITES	**Niewymieniony**
Załącznik unijny	**Niewymieniony**
IUCN	**Niepoddany ocenie (NE)**

Hodowla w skrócie

TERRARIUM	Trzymaj zwierzę w dużym akwaterrarium, zbiorniku lub zamkniętym stawie, a nie w zwykłym terrarium.
TEMPERATURA	Woda powinna mieć 21-27 °C. Powietrze nad wodą powinno mieć 24-29 °C, a powierzchnia miejsca do wygrzewania powinna osiągać 30-35 °C, mierzone termometrem na podczerwień.
WILGOTNOŚĆ I WODA	Wilgotnością dla żółwia jest sama woda. Wilgotność względna powietrza nie jest udokumentowana dla tego gatunku, a 50-70 % w pomieszczeniu to szacunek.
WODA I JAKOŚĆ WODY	Woda jest miejscem życia zwierzęcia, więc musi być głęboka, czysta i ciepła. Woda musi być co najmniej dwa razy głębsza niż pancerz jest szeroki, a dla dorosłych osobników odpowiednie jest 25-40 cm; młode potrzebują niższej wody.
OŚWIETLENIE I UVB	UVB jest koniecznością: umożliwia zwierzęciu wytwarzanie witaminy D3, przyswajanie wapnia i zdrowy wzrost pancerza.
ŻYWIENIE	*Mauremys rivulata* jest wszystkożerny. W naturze młode są głównie mięsożerne, a dorosłe w większym stopniu jedzą rośliny.
ZACHOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ ZE ZWIERZĘCIEM	*Mauremys rivulata* jest aktywny w dzień i płochliwy: niepokojony błyskawicznie nurkuje. Rodzaj jest inteligentny, a zwierzę uczy się kojarzyć cię z jedzeniem. Nie lubi być brane do ręki.
NATURALNY ZASIĘG	Albania, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Grecja, Izrael, Terytoria Palestyńskie, Jordania, Liban, Macedonia Północna, Czarnogóra, Serbia, Syria i Turcja.