herpy

ANGUÍDEOS

Slow Worm

Anguis fragilis

Anguis fragilis is a legless, glossy lizard of 40-50 cm that lives hidden under stones, wood and dense vegetation in western and central Europe. It looks like a snake, but has eyelids and can shed its tail. It feeds on slugs and earthworms, gives birth to live young and can live to a great age. It needs a cool, humid enclosure or outdoor set-up with a deep substrate, many hiding places and a proper brumation.

Família: Anguidae

DADOS PRINCIPAIS

O ANIMAL

Tamanho adulto	**40-50 cm** comprimento total com a cauda
Peso	**20-100 g**
Longevidade	**20-30 anos**
Ativo	**De dia e ao crepúsculo**
Estilo de vida	**Terrestre e escavador**
Habitat	**Bosque e prado temperados**
Dificuldade	**Intermediário**

CUIDADOS

Terrário mín.	**80 × 40 × 40 cm** C × L × A para 2 adultos
Temperatura, dia	**18-24 °C**
Ponto quente	**25-30 °C**
Temperatura, noite	**10-15 °C**
Umidade	**60-80%**
Água	**Recipiente de água**
UVB	**Opcional**
Repouso de inverno	**4-8 °C** 16-20 semanas
Alimentação	**Insetos e minhocas/caracóis**
Mantido	**Em casal ou um macho com várias fêmeas**

REPRODUÇÃO

Reprodução	**Vivíparo**
Maturidade sexual	**36-48 meses**
Tamanho da ninhada	**6-12 filhotes**
Posturas por ano	**1**
Gestação	**80-100 dias**

PROTEÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

CITES	**Não listado**
Anexo da UE	**Não listado**
IUCN	**Menos preocupante (LC)**

Resumo dos cuidados

O TERRÁRIO	Care of *Anguis fragilis* is only sparsely documented, but the species is hardy and breeds readily when conditions are right. The figures here are based on the species' way of life and climate.
TEMPERATURA	The species does not tolerate strong heat. The daytime temperature should be 18-24 °C.
UMIDADE E ÁGUA	Humidity should be 60-80 %. The substrate should be slightly damp at depth, but never wet, and the top layer may dry out a little between mistings. Mist lightly every day or every other day, and keep the moss damp.
ILUMINAÇÃO E UVB	The species is most active in the morning and at dusk and mostly basks indirectly. UVB is therefore not necessary, but a weak UVB tube (Ferguson zone 1) over one end gives the animal the option, as long as there are many hides.
ALIMENTAÇÃO	*Anguis fragilis* feeds on slow-moving prey and prefers small grey field slugs above all else. It also takes other slugs, earthworms, leatherjackets, maggots, spiders and small snails.
COMPORTAMENTO E MANUSEIO	*Anguis fragilis* is calm and spends most of its time in the substrate or under cover, often with only the head sticking up.
ÁREA DE OCORRÊNCIA NATURAL	Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Suíça, Liechtenstein, Áustria, Tchéquia, Polônia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia e Macedônia do Norte.