herpy

AGAMER

Intellagama lesueurii

Intellagama lesueurii är en stor, semiakvatisk agam från vattendragen i östra Australien med kraftiga kammar, en lång, sidoplattad svans och en längd på 60-100 cm. Den är dagaktiv, klättrar och simmar bra och kan bli över 20 år, men kräver ett mycket stort terrarium, en djup vattendel, stark UVB och hög luftfuktighet.

Familj: Agamidae Engelska: Australian Water Dragon Tidigare namn: *Physignathus lesueurii; Istiurus lesueurii; Lophura lesueurii*
Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**60-100 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och semiakvatisk**
Biotop	**Regnskog, våtmark och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**180 × 90 × 150 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Värmeplats	**35-40 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Vattendel** djup 15-30 cm
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter, växter och ryggradsdjur**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**6-20 ägg**
Kullar per år	**2**
Inkubation	**90 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett enstaka vuxet djur behöver ett terrarium på minst 180 × 90 × 150 cm (längd × bredd × höjd).
TEMPERATUR	Solplatsen ska vara 35-40 °C och den svala änden omkring 25 °C. Uppgifterna för solplatsen varierar från ca 35 till ca 43 °C; söker djuret sällan solplatsen är den för varm.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på ca 60-80 %. Djuren tål ner till ca 40 %, men bestående låg luftfuktighet ökar risken för luftvägsinfektion.
VATTEN OCH VATTENKVALITET	Vattendelen ska vara så stor och djup att djuret kan komma helt under vatten: minst 15 cm djup, gärna mer, och minst tre fjärdedelar så lång som djuret, med en lätt väg upp på land.
LJUS OCH UVB	*Intellagama lesueurii* är dagaktiv och behöver UVB motsvarande Ferguson-zon 3. Använd ett UVB-rör på ca 10 % som täcker det mesta av terrariet, och ha ljuset tänt 10-12 timmar om dagen styrt av en timer.
UTFODRING	*Intellagama lesueurii* är allätare, men insekter är huvudfödan. Använd syrsor, gräshoppor, kackerlackor och silkesmaskar som grundfoder, och ge mjölmask, jättemjölmask och vaxmaskar sparsamt, eftersom de är feta.
BETEENDE OCH HANTERING	*Intellagama lesueurii* är skygg i naturen, men vänjer sig snabbt vid människor. Unga djur är ofta nervösa och skygga, men de flesta vänjer sig vid hantering när man lägger tid på det.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.