herpy

AGAMER

Leiolepis ocellata

Leiolepis ocellata är en markbunden, dagaktiv agam från norra Thailand som gräver hålor i torr lövfällande skog, gräsmark och på åkrar. Den skiljer sig från *Leiolepis belliana* genom stora, ögonliknande fläckar på ryggen, och honorna har röd haka. Arten kräver ett terrarium med djupt, grävbart substrat, kraftig värme och UVB, och i naturen ligger den i hålan under den svala årstiden.

Familj: Agamidae Engelska: Eyed Butterfly Agama Tidigare namn: *Leiolepis belliana ocellata* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**35-50 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**45-100 g**
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Värmeplats	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**3-8 ägg**
Inkubation	**55-100 dagar** vid 27-33 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Leiolepis ocellata*.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 35-37 °C. Luften i den varma änden är 30-35 °C, och den svala änden är 26-29 °C. På natten sjunker temperaturen till 20-25 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	I utbredningsområdet växlar luftfuktigheten från omkring 50 % under torrtiden till över 80 % under regntiden. I terrariet passar 40-70 %.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och solar sig på öppen mark, så den behöver kraftigt ljus och UVB. Använd ett lysrör eller en LED på 6.500 K över hela terrariet och ett T5 HO UVB-rör på 10-12 % över solplatsen.
UTFODRING	*Leiolepis ocellata* är allätare och äter insekter och unga växtskott. Ge syrsor, kackerlackor, gräshoppor och mjölmaskar, och erbjud mörkgröna blad som maskros, kålblad och senapsgrönt samt blommor.
BETEENDE OCH HANTERING	Djuret är skyggt och snabbt och flyr ner i en håla när något rör sig. Det tål hantering dåligt. Djuren kan hållas enskilt eller parvis. Två hanar får inte sättas ihop, eftersom de slåss.
NATURLIG UTBREDNING	Thailand och Myanmar (Burma).