herpy

AGAMER

Leiolepis triploida

Leiolepis triploida är en markbunden, dagaktiv agam från Malackahalvön där alla djur är honor. Arten har tre kromosomuppsättningar och förökar sig genom jungfrufödsel: äggen utvecklas utan hane, och ungarna är genetiska kopior av modern. Den är stor och mycket långsvansad, gräver hålor och kräver ett torrt terrarium med djupt substrat, kraftig värme och UVB.

Familj: Agamidae Engelska: Thai Butterfly Lizard Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-45 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Marklevande och grävande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-35 °C**
Värmeplats	**35-37 °C**
Temperatur, natt	**20-25 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Föda	**Insekter och växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-3 ägg**
Inkubation	**55-100 dagar** vid 27-33 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Kunskapsbrist (DD)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Leiolepis triploida*. Skötseln bygger därför på *Leiolepis belliana*, den bäst kända arten i släktet. Arten är stor och mycket långsvansad, så terrariet måste vara rymligt.

TEMPERATUR

Solplatsen ska ha en yttemperatur på 35-37 °C. Luften i den varma änden är 30-35 °C, och den svala änden är 26-29 °C. På natten sjunker temperaturen till 20-25 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska ligga på 30-50 %, och terrariet ska vara torrt. Det nedersta lagret av substratet hålls svagt fuktigt så att hålorna inte rasar, men ytan får inte vara våt, eftersom det ger mögel.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv och solar sig på öppen mark, så den behöver kraftigt ljus och UVB. Använd ett lysrör eller en LED på 6.500 K över hela terrariet och ett T5 HO UVB-rör på 10-12 % över solplatsen.

UTFODRING

Kosten är inte undersökt för *Leiolepis triploida*. Släktets arter äter både växter och insekter, och hos flera av dem utgör växterna huvuddelen.

BETEENDE OCH HANTERING

Djuret är skyggt och snabbt och flyr ner i en håla när något rör sig. Det tål hantering dåligt. Eftersom alla djur är honor finns ingen risk för strider mellan hanar.

NATURLIG UTBREDNING

Thailand och Malaysia.