herpy

AGAMER

Uromastyx nigriventris

Uromastyx nigriventris är en kraftig och färgrik dabbödla från stenökenarna öster och söder om Atlasbergen i Marocko och i västra Algeriet. Vuxna djur har som regel svart grundfärg med gula, gröna och orange teckningar. Den blir upp till 42 cm, lever nästan bara av växter och gräver djupa hålor. Den kräver ett stort, varmt och torrt terrarium med djupt bottensubstrat och kraftig UVB, och den hålls ensam.

Familj: Agamidae Engelska: Moroccan Spiny-tailed Lizard Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-42 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Öken, halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**50-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**16-22 °C** 8-12 veckor
Föda	**Växter**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**48 mån.**
Kullstorlek	**10-15 ägg**
Inkubation	**56-84 dagar** vid 33-34 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Det är större än vanliga glasterrarier, så välj ett terrarium i trä, PVC eller plast med glasfront och gärna nätlock.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 50-55 °C, mätt med en infraröd termometer strax under lampan. Den svala sidan ligger på 27-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara låg, 20-30 %, mätt vid botten på den svala sidan. Ihållande hög luftfuktighet gör djuret sjukt, så spraya inte terrariet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus. Använd en LED-lampa eller ett lysrör på ca 6500 K som dagsljus, skilt från värmen.
UTFODRING	*Uromastyx nigriventris* är växtätare. Omkring 90 % av födan ska vara bladgrönt och blommor, ca 5 % hårda grönsaker och ca 5 % torrfoder.
BETEENDE OCH HANTERING	Vuxna djur är revirhävdande, och i naturen håller bara ett vuxet djur till vid varje stenröse. Håll därför djuret ensamt. Ungar från samma kull blir aggressiva mot varandra och ska skiljas åt innan de närmar sig könsmognad.
NATURLIG UTBREDNING	Marocko och Algeriet.