herpy

AGAMER

Uromastyx ornata

Uromastyx ornata är en liten och ovanligt färgrik dabbödla från klippöknarna på båda sidor av Röda havet. Hanen är grön, blå och ibland röd med gula fläckar på ryggen. Den blir 30-36 cm, är nästan en ren växtätare och gräver ner sig i ett djupt bottensubstrat. Den kräver ett stort, varmt och torrt terrarium med kraftig UVB och lever i många år, men är ingen gosig ödla.

Familj: Agamidae Engelska: Ornate Mastigure Tidigare namn: *Uromastyx philbyi* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**30-36 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-25 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Klipplevande, marklevande och grävande**
Biotop	**Öken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**50-55 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**20-30 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Nödvändigt** Fergusonzon 3
Vintervila	**16-22 °C** 8-12 veckor
Föda	**Växter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**4-20 ägg**
Inkubation	**60-70 dagar** vid 33-34 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur behöver ett terrarium på minst 120 × 60 × 60 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre. Det är större än vanliga glasterrarier erbjuder, så välj ett terrarium i trä, PVC eller plast med glasfront.
TEMPERATUR	Solplatsen ska ha en yttemperatur på 50-55 °C, mätt med en infraröd termometer strax under lampan. Den svala sidan ligger på 27-32 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara låg, omkring 20-30 %, mätt vid botten på den svala sidan. Ihållande hög luftfuktighet gör djuret sjukt, så spraya inte terrariet.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och behöver kraftigt ljus. Använd en LED-lampa eller ett lysrör på ca 6500 K som dagsljus, skilt från värmen; djuren är då mer aktiva och äter bättre.
UTFODRING	*Uromastyx ornata* är växtätare. Omkring 90 % av födan ska vara bladgrönt och blommor, ca 5 % hårda grönsaker och ca 5 % torrfoder.
BETEENDE OCH HANTERING	Vuxna djur är lugna och stationära, men revirhävdande mot andra vuxna, särskilt hanar mot hanar. Håll dem enskilt.
NATURLIG UTBREDNING	Egypten, Israel, Saudiarabien och Jemen.