herpy

GRODOR

Rödögd lövgroda

Agalychnis callidryas

Agalychnis callidryas är en av terrariehobbyns mest igenkännliga grodor: lövgrön med knallröda ögon, orangea fötter och blå och gula sidor. Den sover under ett blad på dagen och vaknar först när ljuset släcks. Med jämn värme, hög luftfuktighet och ett högt, tätt planterat terrarium är den en tacksam groda att titta på, men inte att hantera.

Familj: Phyllomedusidae Engelska: Red-eyed Treefrog Publicerad 15 november 2026 **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4-8 cm** nos-kloaklängd
Vikt	**6-15 g**
Livslängd	**4-8 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**På blad ovanför vatten**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Ägg per läggning	**10-100**
Kläckning	**6-8 dagar**
Larvtid	**35-60 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter, färdigfoder och andra grodyngel**
Yngelvård	**Ingen**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, natt	**20-22 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Agalychnis callidryas utnyttjar höjden, så terrariet ska vara högt och ha många stora blad att sova på. Ett par vuxna djur kan hållas i 45 × 45 × 60 cm.

TEMPERATUR

Håll terrariet på 24-28 °C på dagen och 20-22 °C på natten. Andra uppgifter är 24-29 °C på dagen med en sänkning på 3-5 °C på natten. Terrarier utan växter blir lätt ett par grader varmare än planterade. Det finns ingen vintervila.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 60-90 %. En sprutning om dagen ger omkring 60-80 %, och överduschning 1-2 gånger dagligen ger 80-90 %. Spruta gärna på kvällen när grodorna vaknar, och låt terrariet torka upp lite under dagen.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ställ in en stabil, låg vattenskål i terrariet. 2-3 cm vatten räcker, så att grodan lätt kan ta sig upp igen. Grodan dricker inte mycket, utan tar upp vatten genom huden.

LJUS OCH UVB

Ge 10-12 timmars ljus per dag, i första hand för växternas skull. Arten behöver inte annat ljus än det som växterna kräver, men en låg nivå av UVB kan ges om det är möjligt.

UTFODRING

Huvudfödan är insekter i lämplig storlek: syrsor, husflugor, spyflugor och malar. Foderdjuret får högst vara lika stort som avståndet mellan grodans ögon.

BETEENDE OCH HANTERING

Agalychnis callidryas är strikt nattaktiv och lugn. På dagen ser man ofta bara en grön klump under ett blad med slutna ögon, och det är helt normalt.

NATURLIG UTBREDNING

Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama och Colombia.