herpy

GRODOR

# *Nyctimystes infrafrenatus*

*Nyctimystes infrafrenatus* är en stor, grön trädgroda på 11-14 cm och räknas som världens största trädgroda. Den lever i låglandet på Nya Guinea och omgivande öar och i nordöstra Australien, ofta nära människor. Den är lugn och sitter gärna framme, men behöver värme, ett stort och högt terrarium och en riktig vattendel.

Familj: Pelodryadidae  Engelska: White-lipped Tree Frog  Tidigare namn: *Litoria infrafrenata*  Publicerad 15 november 2026

**Mild hudgift**

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **11-14 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Vikt | **30-60 g** |
| Livslängd | **10-20 år** |
| Aktiv | **På natten** |
| Levnadssätt | **Trädlevande** |
| Biotop | **Regnskog och våtmark** |
| Hudgift | **Mild**<br>Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Utveckling | **Grodyngel i vatten** |
| Äggläggning | **I vatten** |
| Könsmogen | **6-8 mån.** |
| Ägg per läggning | **100-6 000** |
| Kläckning | **1-2 dagar** |
| Larvtid | **42-60 dagar**<br>från kläckning till metamorfos |
| Larvföda | **Alger/växter och färdigfoder** |
| Yngelvård | **Ingen** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **90 × 45 × 90 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **24-28 °C** |
| Temperatur, natt | **20-22 °C** |
| Luftfuktighet | **60-95 %** |
| Vatten | **Vattendel**<br>djup 10-15 cm |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Föda | **Insekter** |
| Hålls | **Ensamma, parvis eller i grupp** |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Två vuxna *N. infrafrenatus* kan hållas i ett terrarium på 90 × 45 × 90 cm. Uppgifterna varierar mycket: från 60 × 45 × 90 cm till ett djur i ett 90 cm akvarium till två-tre djur i 60 × 50 × 90 cm till en grupp på 5-8.

**TEMPERATUR**

Håll terrariet på 24-28 °C på dagen och 20-22 °C på natten. Arten måste hållas varm: längre tids kyla under 15 °C är dödlig.

**LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING**

Håll luftfuktigheten på 60-95 %, och duscha terrariet dagligen med regnvatten eller avklorerat kranvatten.

**VATTEN OCH VATTENKVALITET**

*N. infrafrenatus* behöver en riktig vattendel på 10-15 cm; den håller kvar fukten och är nödvändig om djuren ska föröka sig. Den kan täcka en stor del av bottnen.

**LJUS OCH UVB**

Arten är övervägande nattaktiv, men vilar på dagen på platser med solljus, och hos djur som hållits helt utan UV-ljus har tillväxtstopp och missbildningar observerats.

**UTFODRING**

*N. infrafrenatus* äter nästan allt som rör sig och kan sväljas: syrsor, kackerlackor, vandringsgräshoppor, spyflugor, silkesmasklarver och daggmaskar. Vaxmalslarver och mjölmaskar är godsaker.

**BETEENDE OCH HANTERING**

*N. infrafrenatus* är lugn och nyfiken och sitter ofta synligt framme, även på dagen. Den hoppar inte mycket, utan väntar på att ett byte ska komma förbi och hoppar sedan de sista 10-15 cm.

**NATURLIG UTBREDNING**

Australien, Indonesien och Papua Nya Guinea.