herpy

GRODOR

Osteopilus septentrionalis

Osteopilus septentrionalis är en stor, härdig lövgroda från Kuba, Bahamas och Caymanöarna. Honorna blir upp till 13 cm, huden kan skifta färg efter omgivningen, och de långa tårna med stora häftskivor gör den till en skicklig klättrare. Den är lätt att hålla, men högljudd, glupsk och har ett hudsekret som kan irritera ögon och slemhinnor.

Familj: Hylidae Engelska: Cuban Treefrog Publicerad 16 november 2026 **Mild hudgift**

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-13 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-13 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Torrskog, regnskog och våtmark**
Hudgift	**Mild** Tvätta händerna efter kontakt och håll fingrarna borta från ögon och mun
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
Vatten	**Vattenskål** djup 2-3 cm
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Utveckling	**Grodyngel i vatten**
Äggläggning	**I vatten**
Könsmogen	**4-8 mån.**
Ägg per läggning	**75-1 000**
Kläckning	**1-2 dagar**
Larvtid	**21-30 dagar** från kläckning till metamorfos
Larvföda	**Alger/växter och andra grodyngel**
Yngelvård	**Ingen**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett terrarium på 45 × 45 × 60 cm är minimum för 2 vuxna *Osteopilus septentrionalis*. Grodan är aktiv och klättrar mycket, så höjden betyder mer än golvytan, och större är bättre, särskilt för flera djur.

TEMPERATUR

På dagen hålls *Osteopilus septentrionalis* vid 24-29 °C med en svag gradient, så att grodan kan välja ett varmare eller svalare ställe. Den tål stora svängningar, men ihållande värme över ca 30 °C ger stress och uttorkning.

LUFTFUKTIGHET OCH SPRAYNING

Luftfuktigheten ska ligga på 60-90 % med en tydlig rytm.

VATTEN OCH VATTENKVALITET

Ställ fram en stor, låg vattenskål där *Osteopilus septentrionalis* kan sitta med det mesta av kroppen under vatten, 2-3 cm djup, så att grodan kan ta sig upp utan att kämpa.

LJUS OCH UVB

Det finns ingen dokumentation för att *Osteopilus septentrionalis* behöver UVB, men svagt UVB ger en tydlig dygnsrytm och kan främja aptit och aktivitet. Det är därför valfritt.

UTFODRING

Osteopilus septentrionalis är ett glupskt rovdjur som äter allt av lämplig storlek. Ge varierade insekter: syrsor, gräshoppor, kackerlackor, bananflugor, mjöl- och vaxmaskar, silkesmaskar och små daggmaskar.

BETEENDE OCH HANTERING

Osteopilus septentrionalis är en nattaktiv och skygg groda som sover i ett gömställe på dagen. Hanarna ropar högt på natten med ett skorrande, skällande läte som hörs långt och liknar en liten hund.

NATURLIG UTBREDNING

Kuba, Bahamas och Caymanöarna.