herpy

GECKOR

## Turner's thick-toed gecko

# *Chondrodactylus turneri*

*Chondrodactylus turneri* är en kraftig, nattaktiv gecko från savann och klippland i södra och östra Afrika, med stora orange ögon, bruna band och vidhäftande lameller under tårna. Den är lätt att hålla, men skygg och snabb, så den passar bäst för den som vill titta på sitt djur och inte ta upp det.

Familj: Gekkonidae  Tidigare namn: *Pachydactylus turneri; Homodactylus turneri*

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **15-22 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **6-10 år** |
| Aktiv | **På natten** |
| Levnadssätt | **Klipplevande** |
| Biotop | **Savann och klippterräng** |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **60 × 40 × 40 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Värmeplats | **33-35 °C** |
| Temperatur, natt | **18-22 °C** |
| Luftfuktighet | **30-50 %** |
| UVB | **Valfritt** |
| Föda | **Insekter** |
| Hålls | **Ensamma eller parvis** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Kullstorlek | **1-2 ägg** |
| Inkubation | **50-60 dagar**<br>vid 27-29 °C |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| EU-bilaga | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Ett par ska ha ett terrarium på minst 60 × 40 × 40 cm (längd × bredd × höjd), gärna 80 × 40 × 40 cm, för mer plats ger bättre möjlighet att skapa både varma och svala zoner.

**TEMPERATUR**

Håll 25-28 °C på dagen, och skapa en varm plats, till exempel en sten under en spotlampa, där temperaturen når 33-35 °C. Djuren sätter sig gärna på den uppvärmda stenen när ljuset släcks och tar värmen därifrån.

**LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN**

*Chondrodactylus turneri* lever på torra klippor och i savann, så luften ska hållas förhållandevis torr, omkring 30-50 %, som hos släktingarna *Chondrodactylus bibronii* och *Chondrodactylus angulifer*.

**LJUS OCH UVB**

*Chondrodactylus turneri* är nattaktiv och sover i springorna på dagen, så den behöver inget kraftigt ljus. Ha en timer som tänder och släcker ljuset, så att det blir ungefär 12 timmars dag och helt mörkt på natten.

**UTFODRING**

*Chondrodactylus turneri* har god aptit och är inte kräsen. Den äter syrsor, kackerlackor, mjölmaskar, nattfjärilar och gräshoppor.

**BETEENDE OCH HANTERING**

*Chondrodactylus turneri* är inget djur för hantering. Den kan vara vild och oberäknelig. En dag solar den lugnt på en sten, och en annan dag rusar den iväg i panik så fort någon kommer i närheten.

**NATURLIG UTBREDNING**

Sydafrika, Zimbabwe, Moçambique, Botswana, Eswatini, Tanzania, Malawi och Zambia.