herpy

GECKOR

Belep giant gecko

Correlophus belepensis

Correlophus belepensis är en stor, sällsynt gecko som bara lever på en enda liten ö i Belepöarna nordväst om Grande Terre på Nya Kaledonien. Den liknar den nära släktingen *Correlophus ciliatus* och har en tydlig kam av taggar från ögat ner mot skuldran. Arten är akut hotad i naturen, och det finns nästan ingen kunskap om skötsel i fångenskap.

Familj: Diplodactylidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-22 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**26-28 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**50-80 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, frukt och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-120 dagar** vid 22-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Akut hotad (CR)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Correlophus belepensis*.
TEMPERATUR	På dagen är 22-26 °C lagom för *Correlophus belepensis*, och ett litet område högst upp får gärna nå 26-28 °C. På natten får temperaturen sjunka till 18-21 °C. För mycket värme är en större risk än kyla.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten i terrariet för *Correlophus belepensis* ska variera: fuktiga nätter och torrare dagar. Spruta terrariet ordentligt på kvällen så att fuktigheten stiger till 70-80 %, och låt den sjunka till 50-60 % under dagen.
LJUS OCH UVB	*Correlophus belepensis* är skymnings- och nattaktiv och sover gömd på dagen.
UTFODRING	*Correlophus belepensis* matas som den nära släktingen *Correlophus ciliatus*, som lever av frukt och insekter. Grundfodret är en färdigblandad pulverkost för fruktätande geckor, uppblandad med vatten till en tjock gröt.
BETEENDE OCH HANTERING	Liksom andra skymningsaktiva geckor blir *Correlophus belepensis* sannolikt stressad av mycket hantering. Låt nya djur vänja sig i flera veckor, och vänta med att ta upp dem tills de äter regelbundet.
NATURLIG UTBREDNING	Nya Kaledonien.