herpy

GECKOR

Satpura leopard gecko

Eublepharis satpuraensis

En medelstor, marklevande gecko från lövfällande skogar i centrala Indien, med rörliga ögonlock, sammetslik hud och ljusa tvärband över rygg och svans. Den är nattaktiv och lever av insekter. Arten beskrevs först 2014, och skötseln bygger på den nära besläktade *Eublepharis macularius*.

Familj: Eublepharidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-13 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Värmeplats	**32-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**6-8**
Inkubation	**35-89 dagar** vid 27-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Eublepharis satpuraensis*. Klimatet i utbredningsområdet är varmt med en sval, torr vinter, och livsmiljön är lövfällande skog.
TEMPERATUR	Under värmekällan ska ytan vara 32-35 °C, och ett varmt gömställe ska ligga på omkring 32 °C. Resten av terrariet hålls på 24-29 °C, svalast i motsatta änden.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten hålls på 40-60 %, och terrariet ska ha god ventilation, så att luften inte blir stillastående.
LJUS OCH UVB	Arten är aktiv i skymningen och på natten, men ljus på dagen reglerar dygnsrytmen. Ge omkring 12-14 timmars ljus på sommaren och skruva gradvis ner till omkring 8-10 timmar på vintern, helst styrt av en timer. Natten ska vara mörk.
UTFODRING	Djuret äter bara insekter. Ge syrsor, mjöl- och jättemjölmaskar, dubiakackerlackor, sidenspinnarlarver och larver av svart soldatfluga i växlande ordning, minst tre sorter.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är skygg på dagen och aktiv från skymningen. Låt nya djur vänja sig i två veckor innan de hanteras, och vänj dem därefter vid handen med korta omgångar på omkring 5 minuter.
NATURLIG UTBREDNING	Indien.