herpy

GECKOR

Bauer's chameleon gecko

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae är en liten, smal klättrare från skogarna i nordvästra Nya Kaledonien med oliv- till mosgrön, kornig fjällhud och gula tecken vid munnen och på lemmarna. Den tål värme dåligt, men är inte svår att hålla i ett svalt, fuktigt och tätt beväxt terrarium.

Familj: Diplodactylidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**5-6 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, natt	**16-20 °C**
Luftfuktighet	**60-90 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**18-36 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**5-7**
Inkubation	**60-120 dagar** vid 22-25 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett vuxet djur av *Eurydactylodes agricolae* eller ett par kan hållas i ett terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och högre är alltid bättre.
TEMPERATUR	*Eurydactylodes agricolae* kommer från skogar med måttlig temperatur och tål värme dåligt. Håll 18-24 °C på dagen, och djuren klarar sig bra vid vanlig rumstemperatur. På natten får temperaturen gärna sjunka till 16-20 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten hos *Eurydactylodes agricolae* ska vara måttlig till hög och variera under dygnet. Sikta på 60-70 % under dagtid och 80-90 % efter sprayningen på kvällen.
LJUS OCH UVB	*Eurydactylodes agricolae* är aktiv på dagen och i skymningen och solar sig gärna under UVB-ljuset. Ge en fast dygnsrytm med 10-14 timmars ljus. UVB är inte absolut nödvändigt.
UTFODRING	Grundfodret för *Eurydactylodes agricolae* är en färdigblandad pulverkost för fruktätande nykaledoniska geckor, som röres ihop till en smidig gröt.
BETEENDE OCH HANTERING	*Eurydactylodes agricolae* är liten, snabb och skör och framför allt ett djur att titta på. Med tålamod kan den vänja sig vid kort, lugn hantering.
NATURLIG UTBREDNING	Nya Kaledonien.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/geckor/eurydactylodes-agricolae