herpy

GECKOR

Wiegmann's striped gecko

Gonatodes vittatus

En liten, dagaktiv gecko från Venezuela, Colombia och öarna utanför kusten, där hanen har en vit rand med svart kant längs ryggen och ett gult huvud. Den klättrar på trädstammar och murar, men kan inte gå uppför glas, och den klarar sig fint i ett litet terrarium om den hålls ensam eller som par.

Familj: Sphaerodactylidae Tidigare namn: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-8 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**10-20 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Värmeplats	**29-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-60 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**65-110 dagar** vid 25-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par ska ha ett terrarium på minst 30 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd), och större är bättre, eftersom mer utrymme ger mer lugn.

TEMPERATUR

På dagen ska det vara 24-27 °C i terrariet. En varm plats på 29-32 °C kan göras med en värmematta eller en lampa, men det är inte nödvändigt om temperaturen i övrigt är hög och stabil.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Gonatodes vittatus trivs i torrare luft än de flesta tropiska geckor. Håll luftfuktigheten på 50-60 %.

LJUS OCH UVB

Arten är dagaktiv men solar sig inte, och UVB är valfritt. Svagt UV-ljus kan göra det lättare att få djuren att föröka sig, men för mycket UV kan ge problem med hudömsningen.

UTFODRING

Gonatodes vittatus äter insekter och andra små leddjur. Ungar kan ta byten som motsvarar knappnålshuvuden: nykläckta syrsor (upp till cirka 3 mm), bananflugor (*Drosophila melanogaster*), hoppstjärtar och små vita gråsuggor.

BETEENDE OCH HANTERING

Arten är djärv och nyfiken och syns ofta på dagen, men den är inget djur att hantera. Huden kan gå sönder om djuret tas tag i, och djuren blir lätt stressade. Njut av den från andra sidan glaset i stället.

NATURLIG UTBREDNING

Colombia, Venezuela, Guyana, Trinidad och Tobago, Aruba och Curaçao.