herpy

GECKOR

Lygodactylus fischeri

Lygodactylus fischeri är en liten, dagaktiv dvärggecko från regnskogarna i Väst- och Centralafrika. Den är ljust olivgrön med rader av små svarta prickar, lever dolt på träd i fuktig skog och är nästan okänd i terrarier, så vägledningen bygger på livsmiljön och på besläktade arter.

Familj: Gekkonidae

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**22-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**60-120 dagar** vid 22-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Lygodactylus fischeri*.
TEMPERATUR	*Lygodactylus fischeri* kommer från ett varmt klimat utan kall årstid. På dagen ska bakgrundstemperaturen ligga på 25-30 °C, och under en liten spotlampa eller halogenlampa ska det finnas en solplats på 30-35 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på omkring 60-80 %, högst på natten och precis efter sprayning, eftersom arten lever i regnskog.
LJUS OCH UVB	*Lygodactylus fischeri* är dagaktiv och behöver kraftigt, jämnt ljus. Använd lysrör, helst T5, och kombinera ett UVB-rör med ett dagsljusrör så att terrariet blir ljust.
UTFODRING	I naturen lever *Lygodactylus fischeri* troligen mest av myror. I terrariet behöver den levande småkryp: hoppstjärtar, bananflugor, små syrsor, nykläckta mjölbaggar, små kackerlackor och små gräshoppor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Lygodactylus fischeri* är liten, snabb och lever mycket dolt. Liksom andra dagaktiva dvärggeckor sitter den ofta orörlig på en gren och rusar sedan iväg efter ett foderdjur.
NATURLIG UTBREDNING	Nigeria, Kamerun, Ekvatorialguinea och Gabon.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/geckor/lygodactylus-fischeri