herpy

GECKOR

Mocquard's Madagascar ground gecko

Paroedura bastardi

Paroedura bastardi är en medelstor, markliving och nattaktiv gecko från sydöstra Madagaskar med kraftiga lemmar, ett brett, triangulärt huvud och taggiga knoppar på svansen. Den kan klättra på trädstammar men bits lätt när den tas upp, så den passar bäst för dig som vill titta mer än hantera.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Phyllodactylus bastardi*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-15 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken och torrskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Värmeplats	**29-31 °C**
Temperatur, natt	**21-23 °C**
Luftfuktighet	**60-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**9-10 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**51-65 dagar** vid 29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett enskilt vuxet djur behöver ett terrarium på minst 50 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd). En hane med ett par honor behöver mer golvyta. Arten lever på marken och behöver golvyta, inte höjd.
TEMPERATUR	Dagtid ska det vara 25-28 °C i terrariet, och ett varmt område kan nå 29-31 °C. På natten får temperaturen sjunka till 21-23 °C. Släck lampan på natten så att dygnsrytmen bevaras.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Håll luftfuktigheten på omkring 60-70 %. Spraya terrariets sidor lätt en gång om dagen, så att det finns droppar att dricka av och fuktigheten stiger. En hygrometer visar om det håller.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och tillbringar större delen av dagen gömd. UVB är valfritt, så länge fodret tillsätts kalk och D3-vitamin.
UTFODRING	Arten äter insekter. Basfödan är syrsor, kompletterade med mjölmaskar och i mindre mängd vaxmalslarver, som är feta och bara hör hemma som godbit.
BETEENDE OCH HANTERING	*Paroedura bastardi* och de nära släktingarna i artkomplexet bits snabbt när de tas upp, förmodligen som försvar. För *Paroedura picta* är bettet ett varningsbett som sällan går genom huden, men djuren tycker inte om att hanteras.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/geckor/paroedura-bastardi