herpy

GECKOR

Morocco lizard-fingered gecko

Saurodactylus brosseti

Saurodactylus brosseti är en mycket liten, marklevande gecko från västra Marocko. Kroppen mäter omkring 3 cm från nos till kloak, och den är aktiv på dagen och i skymningen. Arten är ett komplex av dolda arter och nästan okänd i fångenskap, så anvisningen bygger på klimatet i utbredningsområdet.

Familj: Sphaerodactylidae Tidigare namn: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**12-18 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 24-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Saurodactylus brosseti*. Klimatet i utbredningsområdet är medelhavsliknande med varma, torra somrar och milda, fuktigare vintrar, och arten är en mycket liten, marklevande gecko.
TEMPERATUR	På dagen hålls botten på 22-28 °C med en liten varm plats på 30-32 °C under en svag spotlight styrd av en termostat. På natten sjunker temperaturen till 12-18 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara 40-60 %. Spraya terrariet lätt varannan till var tredje dag, så att det sitter droppar på stenar och blad som djuret kan dricka, och låt det torka upp mellan sprayningarna.
LJUS OCH UVB	*Saurodactylus brosseti* är aktiv på dagen och i skymningen.
UTFODRING	I naturen lever arten på små leddjur. Foderdjuren ska vara mycket små, inte större än djurets huvud: hoppstjärtar, bananflugor, nykläckta syrsor och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten jagar som en väntejägare: den sitter stilla och slår till när en liten insekt kommer förbi. Beteendet i fångenskap är inte dokumenterat. Håll djuret enskilt eller ett par i ett rymligt terrarium med många gömslen.
NATURLIG UTBREDNING	Marocko.