herpy

GECKOR

South-western spiny-tailed gecko

Strophurus spinigerus

Strophurus spinigerus är en liten piksvansgecko från sydvästra Australien. Den är olivgrå med två rader svarta taggar på svansen och ofta en bred, tandad svart rand längs ryggen. Den klättrar i buskar och träd på natten och kan spruta en klibbig, illaluktande vätska ur svansen när den blir skrämd.

Familj: Diplodactylidae Tidigare namn: *Diplodactylus spinigerus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-11 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande och marklevande**
Biotop	**Halvöken och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**18-25 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12-24 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**2-6**
Inkubation	**45-60 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Strophurus spinigerus*.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 25-30 °C, och på en gren högt upp ska det finnas en solplats på 30-32 °C. På natten stängs värmen av, och temperaturen får sjunka till 18-25 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska vara måttlig, cirka 40-60 %, och terrariet ska torka upp helt under dagen. Spraya lätt på grenar och väggar två kvällar i veckan, så att djuren kan dricka droppar, och låt botten torka emellan.
LJUS OCH UVB	Arten solar sig i naturen bland de tunna grenarna, så UVB är en fördel. Använd ett T5 HO-rör med 6 % UVB ovanför nätlocket, så att UV-indexet på de översta grenarna ligger kring 1-3 (Ferguson-zon 2), med skugga i andra änden.
UTFODRING	I naturen lever släktet av leddjur: spindlar, kackerlackor, syrsor, skalbaggar, termiter och deras larver. I terrariet passar små syrsor, kackerlackor, nattfjärilar, flugor och vaxmott-larver.
BETEENDE OCH HANTERING	*Strophurus spinigerus* är ett djur man tittar på, och den bör inte hanteras mer än absolut nödvändigt. Den kan spruta sin klibbiga, illaluktande vätska och kan tappa svansen, så ta aldrig tag i svansen.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.