herpy

GECKOR

## Golden-tailed gecko

# *Strophurus taenicauda*

*Strophurus taenicauda* är en liten, prickig gecko från Queenslands buskland, med en blänkande gyllene rand nerför svansen och röda ögon. Den klättrar i grenar, vilar med huvudet nedåt och smetar en klibbig, illaluktande vätska på den som tar tag i den. Den passar den vane hållaren som vill ha en art med mycket personlighet.

Familj: Diplodactylidae  Tidigare namn: *Diplodactylus taenicauda*

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **6-7 cm**<br>nos-kloaklängd |
| Vikt | **5-8 g** |
| Livslängd | **4-10 år** |
| Aktiv | **I skymningen och på natten** |
| Levnadssätt | **Trädlevande** |
| Biotop | **Halvöken och torrskog** |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **45 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H för 2 vuxna djur |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Värmeplats | **30-32 °C** |
| Temperatur, natt | **19-22 °C** |
| Luftfuktighet | **30-60 %** |
| UVB | **Rekommenderas**<br>Fergusonzon 2 |
| Föda | **Insekter** |
| Hålls | **Ensamma, parvis eller en hane med flera honor** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Könsmogen | **12-24 mån.** |
| Kullstorlek | **1-2 ägg** |
| Kullar per år | **4-6** |
| Inkubation | **48-72 dagar**<br>vid 27-30 °C |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Bilaga III** |
| EU-bilaga | **Bilaga C** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Ett par *Strophurus taenicauda* behöver ett terrarium på minst 45 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd), och ett enskilt djur klarar sig med lite mindre.

**TEMPERATUR**

*Strophurus taenicauda* solar sig gärna under en spotlampa, precis som den solar sig i grenarna i naturen. På dagen ska det vara 25-28 °C nere i terrariet och 30-32 °C överst under en låg lampa.

**LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN**

*Strophurus taenicauda* kommer från torrt till halvtorrt land, och det finns inget dokumenterat värde för luftfuktigheten. De 30-60 % i faktarutan är därför en uppskattning utifrån livsmiljön.

**LJUS OCH UVB**

*Strophurus taenicauda* sover fritt på grenarna på dagen och solar sig gärna, så ge den UVB-ljus. Ett egentligt behov har inte påvisats i fångenskap, och med kalk och D3 i fodret klarar den sig utan.

**UTFODRING**

I naturen lever *Strophurus taenicauda* av små leddjur, särskilt kackerlackor, syrsor, gräshoppor, skalbaggar, nattfjärilar och spindlar. I terrariet fungerar syrsor, små kackerlackor, nattfjärilar, flugor och vaxmottlarver.

**BETEENDE OCH HANTERING**

*Strophurus taenicauda* är djärv och nyfiken och inte lika skygg som många andra arter. Den sitter ofta fritt framme på en gren och är aktiv i skymningen och på natten. Den lämpar sig dock inte för hantering.

**NATURLIG UTBREDNING**

Australien.