herpy

GECKOR

Common flat-tail gecko

Uroplatus fimbriatus

Släktets klassiker och en av de största bladsvansgeckorna: ett fransigt, barkfärgat nattdjur från regnskogarna i östra Madagaskar som på dagen smälter samman med trädstammen. Den är imponerande att se på, men behöver svala temperaturer, hög fuktighet och en tålmodig, erfaren hållare.

Familj: Gekkonidae Tidigare namn: *Stellio fimbriatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**25-33 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**7-10 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 60 × 100 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, natt	**17-21 °C**
Luftfuktighet	**65-95 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**100-230 dagar** vid 18-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Arten använder höjden, så terrariet ska vara högt.
TEMPERATUR	Arten tål värme dåligt och ska hållas svalare än många tror. På dagen är 22-25 °C lagom, och på natten ska temperaturen sjunka till 17-21 °C. Nattsänkningen är en viktig del av dygnsrytmen.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Hög luftfuktighet är det viktigaste i skötseln, för arten torkar lätt ut. Håll luftfuktigheten på 65-70 % på dagen och 80-95 % på natten, och låt botten torka upp lite under dagen.
LJUS OCH UVB	Arten är aktiv i skymningen och på natten och hör till Ferguson-zon 1 tillsammans med andra skuggdjur. Ett svagt UVB-ljus rekommenderas för hela släktet.
UTFODRING	Arten äter insekter och tar nästan bara levande byten. Ge en blandning av syrsor, gräshoppor, dubiakackerlackor och stora mjölmaskar, och vaxmalslarver som godbit. Bytet får inte vara bredare än avståndet mellan geckons ögon.
BETEENDE OCH HANTERING	Geckon satsar på kamouflage framför flykt och är skygg och stresskänslig. Vildfångade djur hoppar och kan bita när de blir vidrörda. Uppfödda djur är lugnare, men inte heller de lämpar sig för frekvent hantering.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar.