herpy

GECKOR

Raukawa gecko

Woodworthia maculata

En liten, nattaktiv och stenfärgad gecko från Nya Zeeland, som lever på klippor, stränder och i buskmark och kan bli över 30 år gammal. Den föder levande ungar och är mycket sällsynt i terrarier utanför ursprungslandet, så det finns bara lite kunskap om skötseln.

Familj: Diplodactylidae Tidigare namn: *Hoplodactylus maculatus; Naultinus maculatus*

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**12-18 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**30-40 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Klipplevande och marklevande**
Biotop	**Klippterräng och tempererad skog och äng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**50 × 50 × 100 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, natt	**10-16 °C**
Luftfuktighet	**50-70 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, frukt, nektar och färdigfoder**
Hålls	**Parvis, en hane med flera honor eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**18-24 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**90-150 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Woodworthia maculata*, eftersom arten nästan inte hålls utanför Nya Zeeland.
TEMPERATUR	Det finns inga dokumenterade temperaturer för djur i fångenskap. Rekommendationen bygger på klimatet i utbredningsområdet: på dagen 18-24 °C och på natten 10-16 °C, med ett fall över natten och svalare förhållanden på vintern.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på 50-70 %, och terrariet ska kunna torka upp delvis under dagen. Spraya en del av terrariet lätt på kvällen, så att det finns dagg på blad och sten.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv, men den sitter ofta i öppningen av sitt gömsle och tar lite ljus och värme.
UTFODRING	*Woodworthia maculata* äter framför allt nattaktiva insekter och andra leddjur: syrsor, malar, små kackerlackor, spindlar, skalbaggar och flugor. Till ungar används bananflugor, små malar, små flugor och små syrsor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Woodworthia maculata* är skygg och drar sig snabbt tillbaka i gömslet. Den är inte ett djur för hantering, och djur som grips kan tappa svansen. På kvällen kan en del djur kvittra och pipa länge från öppningen av gömslet.
NATURLIG UTBREDNING	Nya Zeeland.