herpy

GECKOR

Chondrodactylus turneri

Chondrodactylus turneri är en kraftig, nattaktiv gecko från savann och klippland i södra och östra Afrika, med stora orange ögon, bruna band och vidhäftande lameller under tårna. Den är lätt att hålla, men skygg och snabb, så den passar bäst för den som vill titta på sitt djur och inte ta upp det.

Familj: Gekkonidae Engelska: Turner's thick-toed gecko Tidigare namn: *Pachydactylus turneri; Homodactylus turneri* Publicerad 15 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**15-22 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Klipplevande**
Biotop	**Savann och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Värmeplats	**33-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**50-60 dagar** vid 27-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett par kan hållas i ett terrarium på 60 × 40 × 40 cm (längd × bredd × höjd) eller 80 × 40 × 40 cm. Även 60 × 30 × 30 cm kan fungera, men mer utrymme ger bättre möjlighet att skapa både varma och svala zoner.
TEMPERATUR	Håll 25-28 °C på dagen, och ordna en varm plats, till exempel en sten under en spotlampa, där temperaturen får nå upp mot 35 °C. Djuren lägger sig gärna på den uppvärmda stenen när ljuset släcks och tar värme därifrån.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	*Chondrodactylus turneri* lever på torra klippor och i savann, så luften ska hållas förhållandevis torr, omkring 30-50 %, som hos släktingarna *Chondrodactylus bibronii* och *Chondrodactylus angulifer*.
LJUS OCH UVB	*Chondrodactylus turneri* är nattaktiv och sover i springorna på dagen, så den behöver inget kraftigt ljus. Ha en timer som tänder och släcker ljuset, så att det blir ungefär 12 timmars dag och helt mörkt på natten.
UTFODRING	*Chondrodactylus turneri* har god aptit och är inte kräsen. Den äter syrsor, kackerlackor, mjölmaskar, nattfjärilar och gräshoppor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Chondrodactylus turneri* är inget djur för hantering. Den kan vara vild och oberäknelig. En dag solar den lugnt på en sten, och en annan dag rusar den iväg i panik så fort någon kommer i närheten.
NATURLIG UTBREDNING	Sydafrika, Zimbabwe, Moçambique, Botswana, Eswatini, Tanzania, Malawi och Zambia.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/chondrodactylus-turneri