herpy

GECKOR

# *Eublepharis hardwickii*

En kraftig, markbunden gecko från skogarna i östra Indien och Bangladesh med breda mörkbruna och ljusa band och en tjock svans som lagrar fett. Den är nära släkt med *Eublepharis macularius*, men ska hållas svalare och fuktigare och är fortfarande sällsynt i terrarier.

Familj: Eublepharidae  Engelska: East Indian leopard gecko  Publicerad 16 november 2026

## FAKTARUTA

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **20-23 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Vikt | **50-60 g** |
| Livslängd | **15-20 år** |
| Aktiv | **På natten** |
| Levnadssätt | **Klipplevande och marklevande** |
| Biotop | **Torrskog och klippterräng** |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **90 × 45 × 45 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Värmeplats | **28-30 °C** |
| Temperatur, natt | **21-23 °C** |
| Luftfuktighet | **60-80 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Valfritt** |
| Vintervila | **15-18 °C**<br>6-12 veckor |
| Föda | **Insekter** |
| Hålls | **Ensamma** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Könsmogen | **12-18 mån.** |
| Kullstorlek | **1-2 ägg** |
| Kullar per år | **1-6** |
| Inkubation | **50-70 dagar**<br>vid 26-32 °C |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| EU-bilaga | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Ett vuxet djur bör ha ett terrarium på minst 90 × 45 × 45 cm (längd × bredd × höjd), samma minimum som för *Eublepharis macularius*.

**TEMPERATUR**

*Eublepharis hardwickii* ska hållas svalare än de andra arterna i släktet. På dagen ska bakgrunden vara 25-26 °C, och den varmaste platsen får inte bli över 28-30 °C.

**LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN**

Luftfuktigheten ska vara betydligt högre än hos *Eublepharis macularius*. Rekommendationerna ligger på 60-80 %, på enstaka håll lägre, ner till 40-60 %.

**LJUS OCH UVB**

Arten är strikt nattaktiv och mest aktiv de första timmarna efter mörkrets inbrott. Ge omkring 12 timmars ljus per dag och upp till 14 timmar under avelssäsongen. Under vintervilan behövs inget ljus.

**UTFODRING**

*Eublepharis hardwickii* lever uteslutande på insekter och upptäcker bytet på rörelsen. Den tar syrsor, gräshoppor, kackerlackor och mjölmaskar, men en del djur vill inte ha mjölmaskar.

**BETEENDE OCH HANTERING**

Arten är skygg och lugn, långsammare än *Eublepharis macularius*, men den blir snabb när det kommer foder. Den låter sig hanteras och kan bli tam med regelbunden kontakt.

**NATURLIG UTBREDNING**

Indien och Bangladesh.