herpy

GECKOR

Eurydactylodes vieillardi

Eurydactylodes vieillardi är en liten, lugn och nattaktiv gecko från skogarna på Nya Kaledoniens huvudö, med stora, oregelbundna fjäll som liknar oljedroppar på vatten och en gripsvans. Den kan spruta en illaluktande vätska från svansen när den blir skrämd.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Bavay's gecko Tidigare namn: *Platydactylus vieillardi; Eurydactylus vieillardi* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**10-13 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**4-12 g**
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**27-29 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter, frukt och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**50-90 dagar** vid 22-26 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Nära hotad (NT)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

För ett vuxet djur ska terrariet vara minst 45 × 45 × 60 cm (längd × bredd × höjd). Större är alltid bättre, och höjden är viktigare än bottenytan, eftersom arten klättrar.

TEMPERATUR

Eurydactylodes vieillardi är nattaktiv och trivs bäst vid måttliga temperaturer. Ge en varm plats under en lampa på 27-29 °C och en sval zon på 21-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Arten trivs bäst i hög luftfuktighet, och ett genomsnitt på 60-80 % är målet, mätt mitt i terrariet. Det är naturligt att fuktigheten är lägre i den varma änden och högre i den svala.

LJUS OCH UVB

Arten är nattaktiv men söker sig ut på grenar och solar under dagen. Den klarar sig utan UVB när den får D3-vitamin via fodret, men trivs bättre med svagt UVB-ljus, som också framhäver färgerna.

UTFODRING

Arten äter både insekter och frukt. Fodret kan bestå av ungefär hälften färdigfoder i pulverform för fruktätande geckor, som rörs ut med vatten till en tjock gröt, och hälften levande insekter.

BETEENDE OCH HANTERING

Eurydactylodes vieillardi är en liten, robust och förhållandevis långsam gecko som kan bli ganska tam. Låt ett nytt djur få två veckor i fred innan hanteringen börjar, och bara om det har ätit.

NATURLIG UTBREDNING

Nya Kaledonien.