herpy

GECKOR

Fetsvansgecko

Hemitheconyx caudicinctus

En stillsam, markboende gecko från Västafrikas savanner med en tjock, konformad svans som fungerar som matsäck. Den är släkt med *Eublepharis macularius* och liknar den mycket, men vill ha det lite fuktigare. Den är lätt att sköta och ett bra förstaval för den som vill ha en lugn gecko som lever nere på marken.

Familj: Eublepharidae Engelska: African fat-tailed gecko Tidigare namn: *Stenodactylus caudi-cinctus; Psilodactylus caudicinctus*
Publicerad 14 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**18-23 cm** total längd inkl. svans
Vikt	**40-75 g**
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Savann och torrskog**
Svårighetsgrad	**Nybörjare**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**40-70 %**
UVB	**Valfritt** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**8-12 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**3-5**
Inkubation	**43-70 dagar** vid 28-32 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
En enstaka vuxen gecko behöver ett terrarium på minst 60 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd), och större är alltid bättre. Det är golvytan som räknas, eftersom arten lever på marken.

TEMPERATUR
Ge geckon en tydlig temperaturskillnad från den ena änden till den andra. Den svala änden ska hålla 25-28 °C och den varma platsen 30-32 °C mätt på ytan. På natten får temperaturen sjunka till 20-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Arten kommer från torra trakter, men ska inte hållas helt torrt. Håll luftfuktigheten i terrariet på 40-60 %, och låt den gärna stiga mot 70 % under perioder, medan det fuktiga gömstället alltid är fuktigt.

LJUS OCH UVB
Geckon är aktiv i skymningen och på natten och klarar sig utan UVB när den får D3-vitamin via tillskott. En svag UVB-lampa kan ändå vara en fördel, eftersom den efterliknar naturen och kan stärka kalkomsättningen.

UTFODRING
Hemitheconyx caudicinctus lever av insekter. Grundfodret är syrsor, dubia-kackerlackor och liknande, som har fått bra foder ett par dagar innan de ges vidare.

BETEENDE OCH HANTERING
Hemitheconyx caudicinctus är lugn och lätt att ha i handen. Den sover på dagen i ett gömställe, så hantera den på kvällen, och ge den en eller två veckor att vänja sig innan du tar upp den.

NATURLIG UTBREDNING
Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria och Kamerun.