herpy

GECKOR

Homopholis fasciata

En kraftig, sammetsmjuk gecko från Östafrikas savanner med mörka band över ryggen och både häftlameller och klor på tårna. Den är mest aktiv på natten, gömmer sig i hål i stora träd och spelar död när den hotas. Skötseln är bara beskriven i grova drag.

Familj: Gekkonidae Engelska: Banded velvet gecko Tidigare namn: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**9-11 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 40 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Värmeplats	**28-32 °C**
Temperatur, natt	**19-24 °C**
Luftfuktighet	**60-80 %**
UVB	**Valfritt**
Vintervila	**19-23 °C** 12-16 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**2 ägg**
Kullar per år	**4-5**
Inkubation	**60-80 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Ett par kan klara sig i ett terrarium på omkring 50 × 25 × 30 cm, men ett högre terrarium är bättre, eftersom *H. fasciata* klättrar.

TEMPERATUR

På dagen ska temperaturen ligga på 24-28 °C, och det ska finnas en varmare plats på 28-32 °C, till exempel under en liten halogenlampa på 10-20 W eller över en värmematta. På natten får den sjunka 3-6 °C, till omkring 19-24 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Luftfuktigheten ska vara måttlig till hög, 60-80 %, med en gradient från ena änden av terrariet till den andra.

LJUS OCH UVB

Arten är aktiv i skymningen och på natten och kan ses i dagsljus, men gömmer sig i skuggan mitt på dagen. Använd vanligt växtljus på en timer, 12 timmar tänt och 12 timmar släckt.

UTFODRING

Huvudfodret är syrsor, kompletterade med kackerlackor, mjölmaskar och andra insekter i lämplig storlek, så att kosten blir varierad. Vaxmasklarver kan ges då och då. Insekterna ska kunna sväljas utan svårighet.

BETEENDE OCH HANTERING

Homopholis fasciata kan bita och hålla fast, och den spelar död och blir ofta liggande orörlig när den är rädd, så ta inte upp den utan anledning. Ge nya djur tid att komma till rätta.

NATURLIG UTBREDNING

Etiopien, Kenya, Somalia och Tanzania.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/homopholis-fasciata