herpy

GECKOR

Lygodactylus chobiensis

En av de största dvärggeckorna i släktet, upp till 44 mm från nos till kloak. *Lygodactylus chobiensis* är blågrå med stora ljusa fläckar och gul buk, lever på träd i savannen längs Chobe- och Zambezifloderna och kan hållas i ett litet, högt och tätt terrarium.

Familj: Gekkonidae Engelska: Okavango dwarf gecko Tidigare namn: *Lygodactylus picturatus chobiensis* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3-4 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Savann**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Värmeplats	**30-35 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**40-65 %**
Vatten	**Ingen vattenskål**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**9 mån.**
Kullstorlek	**2 ägg**
Inkubation	**125 dagar** vid 24-27 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns bara lite kunskap om skötseln av *Lygodactylus chobiensis*.
TEMPERATUR	*Lygodactylus chobiensis* är ett värmeälskande dagdjur, och terrariet ska ha en tydlig temperaturskillnad.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska ligga på omkring 40-65 %, något lägre än för *Lygodactylus picturatus*, eftersom livsmiljön har en lång torrperiod. Siffran är en uppskattning.
LJUS OCH UVB	*Lygodactylus chobiensis* är dagaktiv och behöver kraftigt, jämnt ljus. Använd lysrör, helst T5, och kombinera ett UVB-rör med ett dagsljusrör så att terrariet blir ljust.
UTFODRING	I naturen lever *Lygodactylus chobiensis* mest av myror och termiter. I terrariet ska den få levande smådjur: hoppstjärtar, bananflugor, små syrsor, nykläckta bönvivlar, små kackerlackor och små gräshoppor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Lygodactylus chobiensis* är liten och snabb. Liksom andra dagaktiva dvärggeckor sitter den ofta orörlig på en gren och rusar sedan iväg efter ett foderdjur.
NATURLIG UTBREDNING	Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Moçambique och Malawi.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/lygodactylus-chobiensis