herpy

GECKOR

# *Paroedura bastardi*

*Paroedura bastardi* är en medelstor, markliving och nattaktiv gecko från sydöstra Madagaskar med kraftiga lemmar, ett brett, triangulärt huvud och taggiga knoppar på svansen. Den kan klättra på trädstammar men bits lätt när den tas upp, så den passar bäst för dig som vill titta mer än hantera.

Familj: Gekkonidae  Engelska: Mocquard's Madagascar ground gecko  Tidigare namn: *Phyllodactylus bastardi*  Publicerad 16 november 2026

**FAKTARUTA**

### DJURET

| | |
|---|---|
| Vuxenstorlek | **12-15 cm**<br>total längd inkl. svans |
| Livslängd | **6-10 år** |
| Aktiv | **På natten** |
| Levnadssätt | **Trädlevande och marklevande** |
| Biotop | **Halvöken och torrskog** |
| Svårighetsgrad | **Viss erfarenhet** |

### SKÖTSEL

| | |
|---|---|
| Min. terrarium | **50 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H för 1 vuxet djur |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Värmeplats | **29-31 °C** |
| Temperatur, natt | **21-23 °C** |
| Luftfuktighet | **60-70 %** |
| Vatten | **Vattenskål** |
| UVB | **Valfritt** |
| Föda | **Insekter** |
| Hålls | **Ensamma, parvis eller en hane med flera honor** |

### AVEL

| | |
|---|---|
| Fortplantning | **Äggläggande** |
| Könsmogen | **9-10 mån.** |
| Kullstorlek | **1-2 ägg** |
| Inkubation | **51-65 dagar**<br>vid 29 °C |

### SKYDD OCH PAPPER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ej listad** |
| EU-bilaga | **Ej listad** |
| IUCN | **Livskraftig (LC)** |

## Skötsel i korthet

**TERRARIET**

Det finns bara få erfarenheter av *Paroedura bastardi*, så måtten bygger på *Paroedura picta*. Ett enskilt vuxet djur eller en hane med ett par honor kan hållas i ett terrarium på minst 50 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd).

**TEMPERATUR**

Värdena bygger på *Paroedura picta*. På dagen ska det vara 25-28 °C i terrariet, och ett varmt område kan nå 29-31 °C. På natten får temperaturen sjunka till 21-23 °C. Släck ljuset på natten så att dygnsrytmen bevaras.

**LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN**

Håll luftfuktigheten på omkring 60-70 %. Spraya terrariets sidor lätt en gång om dagen, så att det finns droppar att dricka av och fuktigheten stiger. En hygrometer visar om det håller.

**LJUS OCH UVB**

Arten är nattaktiv och tillbringar större delen av dagen gömd. UVB är valfritt, så länge fodret tillsätts kalk och D3-vitamin.

**UTFODRING**

Arten äter insekter. Grundfodret är syrsor, kompletterade med mjölmask och i mindre mängd vaxmasklarver, som är feta och bara hör hemma som godbit.

**BETEENDE OCH HANTERING**

*Paroedura bastardi* och de nära släktingarna i artkomplexet bits snabbt när de tas upp, förmodligen som försvar. För *Paroedura picta* är bettet ett varningsbett som sällan går genom huden, men djuren tycker inte om att hanteras.

**NATURLIG UTBREDNING**

Madagaskar.