herpy

GECKOR

Paroedura stumpffi

En liten, brunbandad marklevande gecko från norra och nordvästra Madagaskar, som kommer fram på natten och bara lever av insekter. *Paroedura stumpffi* sköts i stort sett som sin kända släkting *Paroedura picta* och klarar sig vid vanlig rumstemperatur i ett litet terrarium.

Familj: Gekkonidae Engelska: Stumpff's ground gecko Tidigare namn: *Phyllodactylus stumpffi* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**10-13 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**8-10 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Torrskog och regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Värmeplats	**28-30 °C**
Temperatur, natt	**20-24 °C**
Luftfuktighet	**50-60 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma, parvis eller en hane med flera honor**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**9-12 mån.**
Kullstorlek	**2 ägg**
Inkubation	**60-80 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET
Ett par kan hållas i ett terrarium på 30 × 30 × 30 cm (längd × bredd × höjd). Ett större terrarium, till exempel 45 × 45 × 45 cm, som rekommenderas för två djur av *P. picta*, ger bättre plats för en varm och en sval sida.

TEMPERATUR
Paroedura stumpffi trivs vid 22-26 °C på dagen. Ett litet område kan värmas upp till 28-30 °C med en värmematta eller en svag halogenlampa styrd av termostat, så att djuret själv kan välja.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN
Luftfuktigheten ska ligga omkring 50-60 %. Spraya terrariet 3-4 gånger i veckan så att substratet hålls fuktigt och djuren kan dricka droppar från löv och inredning.

LJUS OCH UVB
Arten är nattaktiv och behöver ingen särskild belysning. Ett vanligt dygn med 10-12 timmars ljus räcker, och på natten ska det vara mörkt. UVB är inte nödvändigt.

UTFODRING
Paroedura stumpffi lever enbart av insekter och tar varken frukt eller färdigfoder. Basfödan är syrsor och dubiakackerlackor, medan mjölmaskar och vaxmott-larver kan ges då och då som godbit.

BETEENDE OCH HANTERING
Arten är lugn och inte aggressiv mot människor, men den är liten och blir lätt stressad. Hantera den sällan och kortvarigt, helst lågt över en mjuk yta, så att ett fall inte gör skada.

NATURLIG UTBREDNING
Madagaskar.