herpy

GECKOR

Phelsuma laticauda

En liten, skinande grön daggecko från norra Madagaskar och Komorerna med ett stänk av guldstoft över nacke och rygg och röda streck på huvudet och ryggen. Den är vacker, snabb och nyfiken, men ömtålig, och den är bäst som ett djur att titta på, inte att hålla i handen.

Familj: Gekkonidae Engelska: Gold dust day gecko Tidigare namn: *Pachydactylus laticauda* Publicerad 14 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**10-15 cm** total längd inkl. svans
Livslängd	**6-10 år**
Aktiv	**På dagen**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H för 1 vuxet djur
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Värmeplats	**31-33 °C**
Temperatur, natt	**20-23 °C**
Luftfuktighet	**60-75 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 2
Föda	**Insekter, frukt, nektar och färdigfoder**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**10-14 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Inkubation	**40-85 dagar** vid 26-29 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga II**
EU-bilaga	**Bilaga B**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Ett enskilt djur kan bo i ett högt terrarium på minst 30 × 30 × 45 cm (längd × bredd × höjd), men större är alltid bättre. Ett par behöver minst 45 × 45 × 60 cm, så att honan kan komma undan hanen.
TEMPERATUR	På dagen ska det vara 26-30 °C i terrariet och en solplats på 31-33 °C på en gren under lampan. Låt den nedre delen av terrariet vara svalare, omkring 23-25 °C, så att djuret själv kan välja.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Håll luftfuktigheten på 60-75 %. Spraya ordentligt morgon och kväll, så att fuktigheten kortvarigt stiger till 80 % eller mer, och låt den sjunka igen innan du sprayar nästa gång.
LJUS OCH UVB	Arten är dagaktiv och van vid starkt solljus, så terrariet ska vara ljust och ha en värmelampa till solplatsen. Arten har fötts upp både med och utan UVB, när djuren i stället fick kalk med D3.
UTFODRING	Baskosten är små, välmatade insekter som syrsor, dubiakackerlackor, svartsoldatflugelarver och ibland vaxmalslarver. Insekterna ska vara mindre än avståndet mellan djurets ögon och ha fått näringsrikt foder i minst ett dygn.
BETEENDE OCH HANTERING	Geckon är snabb, vaksam och lite nervös och mår bäst när den får vara ifred. Huden är tunn och skadas lätt, och svansen kastas vid stress eller hårdhänt behandling.
NATURLIG UTBREDNING	Madagaskar, Komorerna och Mayotte.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/phelsuma-laticauda