herpy

GECKOR

Ptyodactylus hasselquistii

En slank, gulbrun klippgecko från Egypten och Mellanöstern med solfjädersformade tår och klor som kan dras in. Den lever på stenar och klippväggar i torra trakter, är en välkänd gäst på husväggar i Israel och hålls parvis. Det finns bara få pålitliga uppgifter om skötseln av just den här arten, så många siffror är lånade från släktet.

Familj: Phyllodactylidae Engelska: Common fan-footed gecko Tidigare namn: *Ptyodactylus lobatus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**7-10 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**8-12 år**
Aktiv	**I skymningen och på natten**
Levnadssätt	**Klipplevande**
Biotop	**Öken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Värmeplats	**32-38 °C**
Temperatur, natt	**18-22 °C**
Luftfuktighet	**30-50 %**
UVB	**Valfritt**
Vintervila	**10-21 °C** 8-12 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**12 mån.**
Kullstorlek	**2 ägg**
Kullar per år	**5-6**
Inkubation	**45-100 dagar** vid 27-30 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET

Det finns bara få pålitliga uppgifter om skötseln av just *Ptyodactylus hasselquistii*. Det mesta här bygger på erfarenheter med släktet *Ptyodactylus* som helhet, och siffrorna är försiktiga.

TEMPERATUR

Terrariet ska ha en tydlig temperaturskillnad. På dagen ligger den svala änden på 27-32 °C, och under värmelampan ska en punkt nå 32-38 °C. Siffrorna gäller släktet. På natten kan temperaturen sjunka till omkring 18-22 °C.

LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN

Ptyodactylus hasselquistii kommer från torra trakter och trivs vid låg till måttlig luftfuktighet, sannolikt omkring 30-50 %. Siffran är en uppskattning och inte dokumenterad för arten.

LJUS OCH UVB

Använd en värmelampa eller spot över en platt sten, så att djuret kan sola sig. Behovet av UVB är inte dokumenterat för arten. Ett svagt UVB-rör för ökenarter kan användas när det finns skugga i resten av terrariet.

UTFODRING

Ptyodactylus hasselquistii lever av insekter och andra små leddjur. Syrsor, gräshoppor, mjölmaskar och kackerlackor är bra foderdjur, och de ska vara mindre än avståndet mellan djurets ögon.

BETEENDE OCH HANTERING

Ptyodactylus hasselquistii är ett blixtsnabbt och skyggt klippdjur och lämpar sig inte för hantering. Ge den ro att komma till rätta efter en flytt. Ta aldrig tag i svansen, eftersom den kan kastas av.

NATURLIG UTBREDNING

Egypten, Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak, Saudiarabien och Sudan.