herpy

GECKOR

Rhacodactylus trachycephalus

Rhacodactylus trachycephalus är en sällsynt, nattaktiv klättrare från Île des Pins och den lilla ön Môrô i Nya Kaledonien, och den föder levande ungar. Arten är akut hotad i naturen och sällsynt i fångenskap. Skötseln liknar de övriga *Rhacodactylus*-arterna, men djuren är dyra, växer långsamt och får högst två ungar per år.

Familj: Diplodactylidae Engelska: Lesser rough-snouted gecko Tidigare namn: *Chameleonurus trachycephalus; Rhacodactylus trachyrhynchus trachycephalus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**10-14 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**15-20 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog**
Svårighetsgrad	**Viss erfarenhet**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H för 4 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, natt	**18-21 °C**
Luftfuktighet	**65-70 %**
Vatten	**Vattenskål**
UVB	**Valfritt**
Föda	**Insekter och färdigfoder**
Hålls	**Parvis eller i grupp**

AVEL

Fortplantning	**Levandefödande**
Könsmogen	**36-60 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ungar**
Kullar per år	**1**
Dräktighet	**180 dagar**

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Akut hotad (CR)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Arten trivs bäst i ett högt terrarium på minst 45 × 45 × 90 cm (längd × bredd × höjd). Det rymmer ett till fyra djur, och ett större terrarium är alltid en fördel.
TEMPERATUR	Det har inte mätts exakta temperaturer för *Rhacodactylus trachycephalus* i naturen, så siffrorna bygger på erfarenheter med arten i fångenskap och med besläktade *Rhacodactylus*-arter. Hela spännvidden ligger mellan 18 och 29 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten bör ligga omkring 65-70 %. Den kan hållas uppe med en levande växt, fuktig sphagnum i ett gömsle och regelbunden besprutning.
LJUS OCH UVB	Arten är helt nattaktiv och kommer först fram när det är mörkt. Det har inte visats att UVB är nödvändigt.
UTFODRING	Fodret består av levande insekter och ett torrt pollen- och nektarfoder för daggeckor, som står framme hela tiden. Ge fyra vuxna syrsor per vuxet djur en gång i veckan.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten är lugn, och med regelbunden hantering blir djuren tama och lika lätta att ta upp som *Correlophus ciliatus*. Djuren är aktiva på natten, så hantera dem på kvällen.
NATURLIG UTBREDNING	Nya Kaledonien.