herpy

GECKOR

Saltuarius cornutus

Saltuarius cornutus är en stor, nattaktiv bladsvansgecko från regnskogarna i nordöstra Queensland i Australien. Huden liknar lavbevuxen bark och är besatt med spetsiga knoppar, svansen är bred och bladformad, och tårna har klor i stället för häftlameller. Den vill ha svala förhållanden och är en art för den erfarna hållaren.

Familj: Carphodactylidae Engelska: Northern leaf-tailed gecko Tidigare namn: *Phyllurus cornutus; Gymnodactylus cornutus* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**14 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**10-15 år**
Aktiv	**På natten**
Levnadssätt	**Trädlevande**
Biotop	**Regnskog och bergsskog**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**60 × 40 × 80 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, natt	**15-19 °C**
Luftfuktighet	**55-100 %**
UVB	**Behövs inte**
Vintervila	**10-16 °C** 8-13 veckor
Föda	**Insekter**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Könsmogen	**18-48 mån.**
Kullstorlek	**1-2 ägg**
Kullar per år	**2-4**
Inkubation	**90-110 dagar** vid 21-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Bilaga III**
EU-bilaga	**Bilaga C**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns inget dokumenterat recept för *Saltuarius cornutus*, så måtten är lånade från nära släktingar.
TEMPERATUR	Arten kommer från svalare bergsskog, och de nära släktingarna hålls vid måttliga temperaturer. *P. platurus* hålls vid 22-26 °C på dagen och omkring 19-22 °C på natten.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten ska variera. Spraya terrariet ordentligt på kvällen, så att fuktigheten stiger mot 100 %, och låt den sjunka till omkring 55-60 % mellan sprayningarna, så att bark och botten kan torka upp.
LJUS OCH UVB	Arten är nattaktiv och lever gömd på dagen, och för släktingarna nämns ingen UVB-belysning. UVB är därför inte nödvändigt för *Saltuarius cornutus*, men ett svagt ljus på dagtid med en fast dygnsrytm är naturligt.
UTFODRING	Arten lever av stora leddjur som kackerlackor, gråsuggor och spindlar, och i terrarier fungerar vanliga foderinsekter som syrsor och kackerlackor.
BETEENDE OCH HANTERING	*Saltuarius cornutus* är en lugn, gömd och nattaktiv art som sitter stilla på bark under dagtid. Den är inget djur som ska hanteras, och den kan bli stressad av att tas upp.
NATURLIG UTBREDNING	Australien.