herpy

GECKOR

Saurodactylus brosseti

Saurodactylus brosseti är en mycket liten, marklevande gecko från västra Marocko. Kroppen mäter omkring 3 cm från nos till kloak, och den är aktiv på dagen och i skymningen. Arten är ett komplex av dolda arter och nästan okänd i fångenskap, så anvisningen bygger på klimatet i utbredningsområdet.

Familj: Sphaerodactylidae Engelska: Morocco lizard-fingered gecko Tidigare namn: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti* Publicerad 16 november 2026

FAKTARUTA

DJURET

Vuxenstorlek	**3 cm** nos-kloaklängd
Livslängd	**5-10 år**
Aktiv	**På dagen och i skymningen**
Levnadssätt	**Marklevande**
Biotop	**Halvöken och klippterräng**
Svårighetsgrad	**Erfaren**

SKÖTSEL

Min. terrarium	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H för 2 vuxna djur
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Värmeplats	**30-32 °C**
Temperatur, natt	**12-18 °C**
Luftfuktighet	**40-60 %**
UVB	**Rekommenderas** Fergusonzon 1
Föda	**Insekter och små leddjur (hoppstjärtar, bananflugor)**
Hålls	**Ensamma eller parvis**

AVEL

Fortplantning	**Äggläggande**
Kullstorlek	**1 ägg**
Inkubation	**60-90 dagar** vid 24-28 °C

SKYDD OCH PAPPER

CITES	**Ej listad**
EU-bilaga	**Ej listad**
IUCN	**Livskraftig (LC)**

Skötsel i korthet

TERRARIET	Det finns nästan ingen kunskap om skötseln av *Saurodactylus brosseti*. Klimatet i utbredningsområdet är medelhavsliknande med varma, torra somrar och milda, fuktigare vintrar, och arten är en mycket liten, marklevande gecko.
TEMPERATUR	På dagen hålls botten på 22-28 °C med en liten värmeplats på 30-32 °C under en svag spotlampa styrd av en termostat. På natten sjunker temperaturen till 12-18 °C.
LUFTFUKTIGHET OCH VATTEN	Luftfuktigheten i livsmiljöerna är inte dokumenterad; 40-60 % passar klimatet.
LJUS OCH UVB	*Saurodactylus brosseti* är aktiv på dagen och i skymningen.
UTFODRING	I naturen lever arten på små leddjur. Foderdjuren ska vara mycket små, inte större än djurets huvud: hoppstjärtar, bananflugor, nykläckta syrsor och små gråsuggor.
BETEENDE OCH HANTERING	Arten jagar som en väntejägare: den sitter stilla och slår till när en liten insekt kommer förbi. Beteendet i fångenskap är inte dokumenterat. Håll djuret enskilt eller ett par i ett rymligt terrarium med många gömslen.
NATURLIG UTBREDNING	Marocko.

Hela guiden med karta och uppdateringar: herpy.org/sv/gekkoer/saurodactylus-brosseti